

低温冷却液循环泵5/80 冷冻循环泵 低温冷却循环泵

产品名称	低温冷却液循环泵5/80 冷冻循环泵 低温冷却循环泵
公司名称	台州市信力电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德信立 型号:DXLS-056
公司地址	浙江省台州市椒江区东太和路95-2号
联系电话	0576-81888899 18958582218

产品详情

dlsb系列低温冷却液循环泵（1）国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵，性能先进、质量可靠；（2）制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件，为进口原装高品质器件；（3）数显温度显示、微电脑控温，操作简单、醒目；（4）循环系统采用防腐材料，具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能；（5）用电动搅拌器在本机内可直接完成：（6）（40）-（-60）条件下的实验，可把冷却液输送给所使用的场所，内设有循环泵

dlsb-5/10	5	-15	1248-3197	20l/min	4-6m	室温：-10	± 2	220	500	370
sbsb-5/20	5	-24	1248-3197			-20	± 2	220	500	370
dlsb-5/25	5	-27	1814-447			-25	± 2	220	545	370
sbsb-5/30	5	-33	2653-627			-30	± 2	220	545	370
dlsb-5/40	5	-42	1956-602			-40	± 2	220	600	410

slsb-5/60	5	-62	1956-330
dlsb-5/80	5	-82	1956-180
slsb-5/120	5	-132	3308-160
dlsb-10/10	10	-14	1814-884
slsb-10/20	10	-23	2653-813
dlsb-10/25	10	-28	3176-990
slsb-10/30	10	-32	1956-122
dlsb-10/40	10	-42	2548-748
slsb-10/60	10	-62	3599-510
dlsb-10/80	10	-82	3599-160
slsb-10/120	10	-122	4197-120
dlsb-20/20	20	-24	3175-990
dlsb-20/30	20	-33	2548-1350

-60	± 2	220/380	680	500
-80	± 2	220/380	700	650
-120	± 2	220/380	950	710
-10	± 2	220	500	400
-20	± 2	220	550	420
-25	± 2	220	550	420
-30	± 2	220	580	450
-40	± 2	220	580	450
-60	± 2	220/380	730	660
-80	± 2	220/380	880	670
-120	± 2	380	900	700
-20	± 2	220	500	450
-30	± 2	220	500	450

dlsb-20/40	20	-42	3729-989	-40	± 2	380	560	440
dlsb-20/60	20	-62	4917-510	-60	± 2	220	850	700
dlsb-20/80	20	-82	7748-230	-80	± 2	380	880	700
dlsb-20/120	20	-122	7748-160	-120	± 2	380	1050	800
dlsb-30/20	30	-24	6169-1825	-20	± 2	220	610	520
dlsb-30/30	30	-32	3729-1801	-30	± 2	380	600	500
dlsb-30/40	30	-42	4749-1140	-40	± 2	380	650	580
dlsb-30/60	30	-62	4917-160	-60	± 2	380	800	620
dlsb-30/80	30	-82	7748-180	-80	± 2	380	800	620
dlsb-30/120	30	-122	10284-210	-120	± 2	380	1150	850

本产品的加工定制是是，品牌是德信立，型号是DXLS-056，类型是其他反应器，功率是8000（w），容量是5000（ml），搅拌转速是100-1400（转/分），尺寸是600+400+450（mm），重量是50（kg），适用范围是生物制药、化工、大学实验室