供超声波分条横切机,眼镜布分条横切机,无尘布横切机

产品名称	供超声波分条横切机,眼镜布分条横切机,无尘 布横切机	
公司名称		
价格	面议	
规格参数	加工定制:否 种类:裁剪机 用途:裁剪设备	
公司地址	广东广州市荔湾区广州市荔湾区芳村大道西134 号	
联系电话	86 020 81541208 13922975821	

产品详情

超声波布料分条横切机

超声波布料分条横切机采用台湾优质的超声波系统,对整卷布料进行分条的同时,并根据布所需要的长度进行超声波横切,本机具备分切后切后布料的毛边封住,使布料没有毛边产生,并不留布焦,缝边牢固、花样多等优点,克服了激光切割机、热刀分条等设备无法克服的缺点。该机不仅对原材料减少10%的以上的浪费,同时效率大大提高工艺流程:整卷(散布)面料----纠偏----张力调节-----展料-----超声波分条---自动拉布----储料-----横切-----成品打包

1、新一代超声波分条横切机取代传统的分切工艺,实现整机自动化操作,一机可节省近数十人,为客户解决后顾之忧!2.自动送料,采用磁粉张力控制,台湾红外线纠编系统自动调节,确保送料顺畅,分切边缘不变色,压花图案清晰,不翘边,布料宽窄长短可任意 调整理。3、超声波布料分条横切机采用进口超声波换能器,功率强劲。4、主传动橡胶辊采用进口,表面用精密外圆磨床加工,进料过程中保证布面不变形,出料平整。5.超声波横切系统,采用原装台湾气动原件,使用寿命长,精准度高。6.设备电机采用日本伺服电机,速度快,运行稳定。7.切割长度精度高,自动送料,进口电脑计数,速度快,台布宽窄长短可任意调整。8.台湾进口磁粉离合系统,恒张力控制。9.滑轨采用进口品牌,不变形,使用寿命长。10.根据用户所需台布的宽幅,本机可一次同时生产多张台布。

ᄳ	4	属	₩	
77	·□	/声	エ	

机器型号:

电源电压:380v,50/60hz

有效分切宽幅:150mm-1600mm

最大放卷直径:600mm

功率:12 kw

机身尺寸:3000*2300*2000mm

重量:1500kg

机台细节展示:

气压间距调压阀

双包胶辊压料,平整不偏位。

样品图片:

本产品的加工定制是否,种类是裁剪机,用途是裁剪设备,自动化程度是全自动,作用对象是面料,驱动形式是电动,产品类型是全新,品牌是SouthNekon/南方力劲,型号是NK-