

# LHM8---3002001001650等离子焊机

产品名称	LHM8---3002001001650等离子焊机
公司名称	济南科新机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:焊研 型号:LHM8---3002001001650 作用原理:脉冲
公司地址	济南市槐荫区西外环路新沙小区27号楼3单元402室
联系电话	13854107295 18853130399

## 产品详情

### 等离子弧焊机

先进的数字控制技术，大规模数字电路作为控制核心；关键部分采用国外高性能功率器件；友好简洁的操作界面。各种设置均为纯中文显示例；功能全面：起弧、收弧、提前送气、脉冲等；本机有监控及报警显示输出功能；可接plc及其它控制设备进行控制。还可根据客户要求定制端口功能。

	lhm8---300等离子弧焊机
输入电源	ac380v(± 10%)
额定最大焊接电流	300a

额定输入容量	15kva
额定负载持续率	80%
维弧空载电压	dc80v
维弧电流	5a~30a
辅助电弧空载电压	dc120v
辅助电弧电流	1a
电流调节范围	30a~300a
脉冲频率调节范围	100hz
脉冲占空比调节范围	20%~80%
最小进水流量	1.8l/min
进气压力	0.1mpa(± 10%)
外壳防护等级	ip21s
体积 (l×w×h)	780 × 350 × 660
焊机质量	80kg

## 微束等离子焊件

本产品的品牌是焊研，型号是LHM8---3002001001650，作用原理是脉冲，作用对象是金属，产品别名是等离子焊机，用途是焊接，电流是直流，电弧电流是300（A），最大输出负载率是80（%），维弧电流范围是30-300（A），脉冲频率范围是50（Hz），离子气体流量是1（L/min）