

# HID汽车H1氙气灯 交流 12V 35W 6000K 超亮汽前照大灯

产品名称	HID汽车H1氙气灯 交流 12V 35W 6000K 超亮汽前照大灯
公司名称	广州市越秀区奔之王贸易商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雪莱特 类型:单氙气灯
公司地址	中国 广东 广州 越秀区 恒福路326号自编4号
联系电话	86 020 62229155 13660627917

## 产品详情

本产品描述为h1汽车氙气灯的特定描述

内含：两个h1灯泡，白色包装。

色温选择：3000k为黄色光；4300k白中带黄,强穿透力；色温6000k光全白开始有一些蓝；8000k白中明显带蓝；10000k以上为蓝光，雨雾天的穿透力有所下降。本公司推荐6000k的色温，这是最白略微开始转蓝的色温，人眼容易接受，不易疲劳，提高了行车安全性.

省电节能：hid氙气灯是利用电子激发气体发光，并无钨丝存在，因此寿命较长，约有3000小时，大幅度超越车辆夜间行驶的总时数，而卤素灯只有300小时。

安全稳定：防尘、防水、防震，双回路自动保护三重保险，对无线电设备无干扰，功率稳定。

色温性好：有3000k—12000k等，其中的6000k是接近日光，白光带些蓝的颜色，深受广大用户的好评，而卤素灯只有3000k，光色暗淡发红。

高品质：采用国际最新hid领先技术原厂配置，无一般hid的色差、色衰等现象，国内大型氙气灯生产基地生产，厂家和实体店双重保修保证，质量有保障。

未来趋势：氙气灯作为一项先进的照明技术应用在汽车和摩托车上，目前汽车行业的奔驰、宝马、奥迪等国内外名贵轿车均已在原车出厂前就已经配套安装，摩托车的主要还是以改装市场为主。而卤素灯则较差。

提供型号：

本公司提供h1、h3、h4、h7、h11、9005、9006、d2c等各类型号套装氙气灯，品种齐全。另外，还提供各种氙气灯的零部件，如器，各型号的氙气灯灯泡，线组，高压延长线等的销售批发。如果需要用另外的品牌器和灯泡重新搭配组合，也可以联系我们。

灯泡特性

线 材：耐温、耐高压硅胶阻燃线；（另购）

外罩玻璃：uv-cat抗紫外线石英玻璃；

发光方式：氙气气体互相碰撞产生电弧发光。

电参数:35w产品灯管电压保证在 $85 \pm 12$ v以内.

尺寸:35w外套管尺寸最大外径8.8mm,可以满足所有同车型改装.

启动后光通量的上升曲线应：在1s后，光通量应至少达到其额定光通量的25%。在4s后，光通量应至少达到其额定光通量的80%.

热启动性能：1s后，灯泡的光通量应至少达到其额定光通量的80%。

紫外线辐射:紫外线辐射低于电弧管紫外线辐射的10%.

光通维持率:灯在燃点2250小时后光通维持率至少为初始光通量的60%。

光电参数稳定性和一致性,目前3000~10000k产品稳定性在同类产品中最好。管压国际标准要求公差是正负17v，而我司要求是12v。

成品灯不良率 千分之三

发光方式：氙气气体互相碰撞产生电弧发光

灯泡特点:

1.通过精准焦距检测，与原车光形相同，避免眩光

2.精巧灯管设计，防止灯管过长接触灯具而造成短路现象，抗紫外线石英玻璃，防止原车反光镜面及灯罩龟裂、雾化

3.耐高温灯座，防止发生气化而造成灯具雾化现象

本产品的加工定制是是，品牌是雪莱特，类型是单氙气灯，型号是H1，灯泡形式是h1(远光灯泡)，额定功率是35（W），额定电压是12（V），流明维持率是99（%），色度是3000k-12000k，寿命是5000（h），光衰率是99.9%，全国联保是12个月