NCB系列不锈钢凸轮泵304材质齿轮油泵

产品名称	NCB系列不锈钢凸轮泵304材质齿轮油泵
公司名称	泊头市龙都泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙都 型号:NCB1.8 材质:不锈钢
公司地址	河北省泊头市104国道东泊盐路南
联系电话	0317-8178988 15031750699

产品详情

ncb系列不锈钢高粘度转子泵(皂荚用泵) 用途 ncb系列不锈钢高粘度转子泵采用内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被"月牙板'二隔开,齿轮同向转动,无困液现象,结构先进,体积小,流量大,噪音低,寿命长。 结构特点 适用于输送各种轻质、挥发性液体,直至重质、粘稠液体,甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。ncb型内啮合齿轮泵我厂生产的,分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式.此泵具有:低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体,如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便,可以正反转工作。。

本产品的品牌是龙都,型号是NCB1.8,材质是不锈钢,性能是耐腐蚀,驱动方式是电动,原理是凸轮泵,泵轴位置是卧式,叶轮数目是单级,泵口径是40(mm),电压是380(V),功率是2.2(w),必需汽蚀余量是5,扬程是30(m),转速是1400(r/m),流量是3(m3/h),规格是NCB1.8