

# 防静电设备离子风机 RY

产品名称	防静电设备离子风机 RY
公司名称	东莞市弘维净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RY 型号:R-001 输入电压:220 ( V )
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区福海路23号二楼202
联系电话	18925420609 13532430549

## 产品详情

风机压力：	中压风机	输入电压：	220 ( v )
离子平衡度：	10	离子风区有效范围：	960
消电时间：	1.8 ( s )	材质：	铝风机
离子风量：	80-220 ( cfm )	安装距离：	30 ( cm )
类型：	台式离子风机	气流方向：	轴流风机
型号：	r-001	适用范围：	电子行业，led光电，半导体，包装，印刷等行业消除静电
品牌：	rong yao	用途：	消除静电
性能：	除静电离子风机		

东莞批发防静电批发台式离子风机r-001---弘维净化

简介:

r-001台式离子风机，常放于工作台上用于消除产品上的静电，设有1个出风口，除静电面积大，小巧、精致、方便移动，适用于小范围消除静电，离子风机可快速消除静电，离子平衡电压为 $0v \pm 10v$ ，可连续调节风速.设有离子针清洁器，离子发生指示灯，内置风扇和高压发生器。

## r-001台式离子风机主要用途

r-001离子风机主要用于消除静电 解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，解决静电引起的产品粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题等。r-001离子风机广泛用于电子行业、LED光电、半导体、小零件加工、医药制造、印刷、包装、塑胶喷涂、塑胶脱模，塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等，rong yao r-001台式离子风机技术参数

输入电压	110v/60hz or 220v/50hz
功率	< 12w
重量	3kg
外型尺寸	170mm(l) × 90mm(w) × 260mm(h)
气流面积	80cm × 120cm
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
风量	80~220cfm
残余电压	± 10v ( 距风机前300mm处 )
除静电时间	1.8s ( 距风机前300mm处 )

## r-001台式离子风机工作原理

r-001台式离子风机内置的高压发生器将220v或110v输入电压升到5.6kv，然后通过高压电线连接到台式离子风机的离子针上，离子针周围产生强电场,通过尖端高压电晕放电把空气分子电离，于是产生大量的正负离子，然后通过里面安装的风扇把离子吹到带电物体的表面，当物体表面有正电荷时,负离子将其中和,反之,如果表面有负电荷,正离子将其中和，达到消除静电的目的，同时离子风还可将物体上由于静电吸附的灰尘吹走。

## rong yao r-001台式离子风机使用方法

r-001离子风机的输入电压，将斯蒂克离子风机的插头插入220v或110v的插座上，插座要有安全接地。

顺时针旋转调速开关到指示灯亮即表示,r-001离子风机开机了,旋转调速开关,可调节风量的大小,将调速开关逆时针旋转,调到“关”的位置指示灯灭,表示离子风机关机。

r-001台式离子风机开机后,对着需要除静电的地方吹,就可以消除静电了离子风机距离除静电的地方保持在20cm-60cm左右比较好,使用离子风机进行电子装配时,离子气流应尽可能覆盖工作区,这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和,使其保持中和状态。 rong yao r-001台式离子风机维修服务

工厂严格遵守:产品质量第一,信誉第一,客户至上的宗旨,对离子风机实行以下承诺

- 1.保用期 凡本rong yao出售的离子风机保用期为一年,自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题,本公司免费修理。
- 2.保用期后 凡本rong yao出售的离子风机保用期过后仍负责对产品的免人工费修理,以保证客户的利益

## 东莞市弘维净化科技有限公司

东莞市弘维净化科技有限公司是一家专业从事10级-30万级无尘车间设计、施工、调试、检测、维护、净化设备生产、销售、净化空调及工业地板等一条龙服务的专业净化公司;具有独立完成整套净化工程和净化产品的能力,从设计、规划、材料采购到制造、安装工序均有严格的操作程序和规范,能有效保证工程进度和工程质量,主要服务于电子、微电子、光学、光纤光缆、精密机械、精密仪器、生物医药,精细化工、食品饮料,gmp厂房、eds车间、led无尘车间等诸多行业领域中,公司售后服务部建立了标准服务程序,设备实行终身跟踪服务,并于保修期内免费定期检测、维护、保养。我们坚持以客户为中心,经过多年的不断发展,凭借资深的专业技术,结合规范施工制度,为客户提供优质高效的无尘室工程、净化设备及检测服务。具有达到国际标准化检测工具及体系,能为客户提供整套服务。我们始终将科技进步放在企业发展的重要地位,坚持技术领先的优势,确保每项工程的质量及其技术的领先地位,保证质量、管理严谨、施工规范、保证工期、跟踪服务是我司一贯的承诺!

专业的系统设计、精心的施工策划、严谨的质量管理是本公司获得高品质工程的基本保证。

主要服务项目有:

净化工程/无尘车间:100级-30万级无尘净化车间、恒温恒湿净化车间工程、生物实验室工程、无尘车间工程、洁净室工程、gmp制药业净化车间工程、实验室工程、eds车间净化工程、led净化工程;

净化设备/防静电设备:净化设备、防静电设备、自动化设备、风淋室/货淋室、传递窗、净化工作台、洁净棚、自净器、净化衣柜、洁净室洗手台、实验室工作台、过滤器、ffu等;

防静电产品:离子风机、离子风枪、防静电周转箱、防静电手套、防静电服、防静电口罩、防静电鞋、防静电台垫、防静电帘、防静电无件盒、防静电摄子/毛刷等一系列防静电产品;

无尘室用品:无尘布、无尘纸、粘尘垫、粘尘滚筒、净化手套、无尘布手套、净化棉签、一次性口罩、一次性鞋套、一次性袖套等一系列无尘室用品。

对我们来说更为重要的是:

坚持与您进行长期的合作是我们自始至终的目标。

您提出任务，我们共同探索解决方案。您的问题既是对我们工作的挑战，也是对我们的激励。

我们用心来协助我们注重工作的现用效果，站在您的立场上来看待您的问题。我们十分重视您的想法！

钻研“无尘车间”问题已经成为我们的习惯。特殊的无尘车间要求有特殊的解决方案。

我们追求最高的精密度和顶级的质量。

欢迎垂询有关我们企业的其他情况。欢迎立即与我们联系！

热忱欢迎您来临洽谈业务。

本产品的品牌是RY，型号是R-001，输入电压是220（V），气压是220（PSI），耗电时间是1.8（s），重量是6（kg），产品认证是cas