

气压表，一般压力表 轴向气压表

产品名称	气压表，一般压力表 轴向气压表
公司名称	余姚市金维压力表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:轴向气压表 品牌:JW
公司地址	浙江余姚市西环南路561号(长丰桥路交叉口)
联系电话	86 0574 62594578

产品详情

主要技术参数

1) 表盘直径 (mm) : ϕ 40 ; ϕ 50 ; ϕ 60 ; ϕ 75 ; ϕ 100 ; ϕ 100 ; ϕ 150 ; ϕ 200 ; ϕ 250

2) 精度等级 (%) : 1.0;1.6;2.5;4.0

3) 测量范围(mpa): 0~0.1、 0~0.16、 0~0.25、 0~0.4、 0~0.6、 0~1、 0~1.6、 0~2.5、 0~4、 0~6、 0~10、 0~16、 0~25、 0~40、 0~60、 0~100 ; -0.1~0、 -0.1~0.06、 -0.1~0.15、 -0.1~0.3、 -0.1~0.5、 -0.1~0.9、 -0.1~1.5、 -0.1~2.4

4) 参比工作条件

a) 使用工作温度 : -40 ~ 70 ;

b)抗工作环境振动:v · h · 3级;

c)相对湿度不大于90%;

5)温度影响：不大于0.4%/10 (使用温度偏离 20 ± 5);

6)执行标准：gb/t1226-2001;

安装方式

1)径向直接安装

2)径向带后边

3)轴向直接安装

4)轴向带前边

使用注意事项

1)工作压力使用全量程的 $1/3 \sim 2/3$ 为宜，使用范围最高不得超过满刻度的 $3/4$ 。

2)检定周期一般不超过半年,测压部位介质波动大，使用频繁，准确度要求较高，以及对安全因素要求较严的，可按具体情况将检定周期适当缩短。

3)工作环境应无腐蚀性气体。

本产品的加工定制是是，类型是轴向气压表，品牌是JW，型号是Y100，测量范围是0-400BAR，精度等级是2.0，尺寸是100（mm），重量是0.5（kg）