

# 全自动静音增压泵 德国纬乐

产品名称	全自动静音增压泵 德国纬乐
公司名称	诸暨市田丰商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国纬乐 型号:UPA90 材质:铸铁
公司地址	浙江 诸暨市 中央路456-7
联系电话	057587616969 18069598399

## 产品详情

产品实拍：

产品品牌：纬乐/德国纬乐工业集团（香港）有限公司

产地：浙江

保修期：一年

买家注意：签收时一定要签字后把单子放一边，然后拆开检查，要是发现破损，不要把单子给快递人员。否则收到破损货物，后果自负。

产品特点：

- 1.长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）
- 2.无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）
- 3.耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）

4.抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）

5.超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

6.高效率 叶轮采用离心设计，水量大，效率高。（普通增压泵叶轮叶片式设计，低效、易磨损）

应用范围：

热水器用水增压 家庭用水增压,自来水增压 公寓增压供水,公寓顶楼水压不足  
太阳能热水器上水增压，解决由于顶楼落差下而造成的水压不足问题,太阳能热水器热水出水增压  
燃气热水器由于水压点不燃的问题

产品说明:

upa台20表示具有自动转速，最高扬程12米的单相管道屏蔽电泵，泵体材料为铸铁。

型号	功率	最大扬程	最大流量	管径	净重
纬乐upa120	235 w	13m	4吨/小时	20mm	4.6kg

连接：3/4” 接头，阀门。

控制方式

：自动（用水时水泵启动，不用水时水泵自动关闭）/手动（水泵强制运转）/关（水泵停止状态）

包装明细：

出口型纸箱英文包装，内有upa120水泵一台（配有电源线？油？(6分)一对，6分垫圈一对，说明书一份。

产品尺寸：进水到出水口长180mm\*泵宽130mm\*高150mm

工作条件：

本泵适应于110 以下的冷/热水增压，循环。特别是沐浴器因水压不足点火困难或水压不稳容易失火，安装本泵可以彻底解决问题；

纬乐简介：纬乐公司成立三年余，借鉴国外成熟制造工艺，水泵各项性能指标达到国外一线品牌水平。upa和ups型系列增压水泵由于耐高温 抗磨损 小体积 长寿命无泄漏 免维护 超静音 低功耗 大流量 低价格安装简便等优点，产品一上市就风靡全国，迅速取代了普通增压泵市场。最近，纬乐又在香港成功注册了德国纬乐工业（香港）有限公司。

本产品的品牌是德国纬乐，型号是UPA90，材质是铸铁，性能是自动