

SG-20KVA变压器 380/220

产品名称	SG-20KVA变压器 380/220
公司名称	上海梅赛电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:20KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K30幢
联系电话	13916368301

产品详情

sg-20kva系列三相干式变压器 | 电压比380v/220v

变压器--产品概述 (sg三相干式变压器)

sg系列三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便

等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。

sg系列三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。并可定做特殊输入输出电压（电压在3v-10000v以内）与功率（功率在150va-2000kva以内）的产品！

质量可靠（产品一律保修1年），价格优惠（价格合理，性价比高），服务周到（我公司提供因质量问题引起的产品退换服务）。免去您购买的后顾之忧！

变压器--使用条件 (sg三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (sg三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
- 2、输出电压：额定电压+5%（容载）
- 3、效率： 95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻： 50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

主要技术特征 (sg三相干式变压器)

型号(kva)	变压器重量(kg)	安装尺寸(cm)	外形尺寸长×宽
sg-10	90	135 × 310	70 × 35 × 35
sg-20	180	155 × 400	70 × 35 × 35
sg-30	220	165 × 400	80 × 40 × 35
sg-40	265	170 × 400	80 × 40 × 35
sg-50	295	175 × 400	100 × 50 × 35
sg-60	370	190 × 450	100 × 50 × 35
sg-70	400	190 × 450	100 × 50 × 35
sg-80	450	195 × 450	100 × 50 × 35
sg-100	490	210 × 450	100 × 50 × 35
sg-120	520	215 × 450	100 × 50 × 35
sg-150	650	230 × 450	120 × 65 × 35

sg-200	850	290 × 450	120 × 65 ×
sg-250	1080	290 × 450	120 × 70 ×
sg-300	1350	290 × 450	120 × 70 ×

产品质量保证

1、“三包”范围：用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司特约维修技术人员确认后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。

2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货、换货或修理，退货时，经销商应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

4、1年质保规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为消费者维修好产品或更换零部件。

5、终身维护保养规定：

凡购买我公司品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，经销商应为消费者维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。


上海梅赛电器有限公司是国内变压器、稳压器 调压器的专业生产型厂家，优良的环境为企业提供了丰厚的物质资源和人才资源，从而提高了企业创新能力和产品的市场竞争力。 上海梅赛电器有限公司引进韩国一流技术，专业设计制造高低压进出口设备专用变压器，三相干式变压器、安全屏蔽隔离变压器、机床控制变压器，接触式调压器，油浸感应调压器，大功率电力补偿稳压器，高精度全自动稳压器，直流电源等一系列电气产品，并严格按照iso9001质量体系组织生产，积极致力于产品质量与品牌的提升！上海梅赛电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可. 产品已大量运用于外资企业，电力、冶金、机械、钢铁、纺织等各行企业，并深受韩国、日本、港台等外资企业用户的欢迎。现我公司拥有一支具有数年丰富经验，长期 致力于各种电源产品、变压器、稳压器及相关产品开发研制、生产制造的专业科技人才及员工队伍。产品采用iec国际标准和gb国家标准，并按用户技术要求组织设计、生产。我们将秉承主动、负责及创新精神，追求行业先进技术。“为客户着想”“为用户创造价值”是我公司赖以生存和发展的源泉，“超卓的品质”“优质的服务”一直是我们对客户的承诺，“创一流企业”“树一流品牌”一直是我们支持不懈的追求目标，我们将实实在在做到以最优质的产品，最真诚热情的服务，最实惠的价格服务每一个客户。以诚待客，卓越的品质、快捷的交货、合理的价位及完善的售后服务是本公司的宗旨。我们热烈欢迎广大新老客户前来公司考察、交流、指导，共图发展。

660v 转380v三相变压器sbk-30kva

欢迎来电详谈

- 1、价格为我公司市场基本报价，因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商议。
- 2、订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公司收到后会主动与您联系，为您提供报价以及商谈具体事宜。

注：我公司可根据客户的具体需求进行设计



本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是20KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海梅赛，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是 > 90%，型号是SG，加工定制是是，应用范围是进口设备、电工电气、电子元器件、电源设备、机床设备、学校设备、实验设备等