

# B02B-JWPF-RK-R JWPF系列 防水 线对线/线对板 日本JST接插件

产品名称	B02B-JWPF-RK-R JWPF系列 防水 线对线/线对板 日本JST接插件
公司名称	昆山宫本商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JST/压着端子 型号:B02B-JWPF-RK-R
公司地址	玉山镇前进西路1573号临丰商务大楼1709室
联系电话	13584992139

## 产品详情

introduction 产品介绍 :

related products 相关产品

documents 文件资料

moq: 825 pcs

ul证书

csa证书

vde证书

jwpf系列 规格图纸 (中、英、日语)

swpt-001()-()端子 压接说明书

swpr-001()-() 端子压接说明书

jwfp系列 产品式样书

jwfp系列 压接手册

welcome 欢迎访问宫本商贸

我司是一家专业从事电子元器件销售的独立分销商(independent distributor) 在要求多品牌，多渠道共同协作的今天，我们通过有效调配全球供应链各个环节的资源从而帮助客户提高生产率，降低库存成本，缩短生产周期。我们真诚的希望与全国的朋友长期合作！随时欢迎您跟我们联系！！

advantage 宫本商贸的优势

宫本商贸已经能向大中华区提供超过100家世界知名供应商的超过80,000余款现货元器件，可以实现在中国国内翌日到货，国外库存4-7个工作日到货。

宫本商贸的优质、专业客户服务能为工程师以及采购人员提供最合适周到的产品建议，大大缩短产品研发周期以及降低生产成本。

goal 我们的使命

为客户降低成本永远是宫本商贸员工的神圣使命。

\*通过缩短供应商跟厂家之间的流通环节

\*通过直接跟日、美等供应商的直接合作

\*通过优化采购流程

我们一直致力于给客户提供最具有优势的价格----价格没有最低，只有更低。

cooperator 合作伙伴

昆山宫本商贸有限公司

昆山市前进西路1573号临丰商务大厦1709室

电话：86-512-88930266

传真：86-512-50136654

手机：13584992139

邮件：jери-tao@vip.163.com

网址：www.miyamotochina.cn

\*\*\*\*\*附录：ipx防水等级说明：  
电子测量仪器的防水等级反映了仪器防潮和防尘的能力，特别是对于户外活动中，免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中，仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转和寿命就至关重要。为此，国际上制订iec529标准。为了与此相适应，日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级，分别以ipx1、ipx2.....表示。保护等级种类含义0无保护1防滴i型垂直落下的水滴无有害的影响2防滴ii型与垂直方向成15°范围内落下的水滴无有害的影响3防雨型与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响4防溅型受任意方向的水飞溅无有害的影响5防喷射型任意方向直接受到水的喷射无有害的影响6耐水型任意方向直接受到水的喷射也不会入内部7防浸型在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部8水中型长时间浸没在一定压力的水中照样能使用9防湿型在相对湿度大90%以下的湿气一样能使用

本产品的加工定制是是，品牌是JST/压着端子，型号是B02B-JWPF-RK-R，应用范围是电源，种类是WAFER，接口类型是AC/DC，形状是条形，制作工艺是防水等级：IPX7，特性是MOQ:825PCS，工作频率是低频，接触件材质是磷青铜镀锡，绝缘体材质是PBT94V-0，芯数是2，针数是2，线长是0（mm）