

# 多功能能反应器

产品名称	多功能能反应器
公司名称	长沙太康仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	长沙市芙蓉区望龙新城A区07栋2单元402房
联系电话	15576657616

## 产品详情

### 多功能反应器

#### 多功能反应器技术参数：

上有大口径加料口，下有出料口，加料、出料、操作方便、安全。倾斜式自动正反搅拌，产生立体水流，搅拌更充分，可缩短反应时间。反应、加热、冷却、搅拌、回流、蒸馏一体化设计，与同类设备相比，占地少、性价比高。特殊的搅拌口密封设计，允许长时间工作。

#### 多功能反应器技术参数：

- 1、反应瓶：10l、20l、30l、50l
- 2、搅拌功率：220v-180w 220v-250w
- 3、浴锅：220v-4kw

### 多功能反应器

型号	f2h	f5h	f20h	f20h2	f50h2	
基 本	反应瓶(l)	2	5	20	20	50

参 数	瓶口数	4	4	5	6	6
	搅拌功率 (w)	90	120	250	250	250
	转速 (rpm)	60-1300	40-1700	40-1700	40-1700	40-1720
	搅拌轴径 (mm)	6	10	10	10	12
	浴锅	1.5kw180	2kw180	3kw180	3kw180	6kw180
	电源电压 (v)	220	220	220	220	380
	外型尺寸(cm)	36 × 30 × 90	39 × 33 × 100	55 × 55 × 120	55 × 55 × 130	65 × 65 × 160
功 能 配 置	变频调速	/				
	真空密封					
	± 0.2波动					
	浴锅放液					
	ptfe搅棒					
	加料活塞					
	测温管					
	回流冷凝器					
	蒸馏冷凝系统	/				

真空表	/					
倾斜式立体搅拌	/	/				
自动正反搅拌	/	/				
多功能口	/	/				
下出料口	/	/	/			
放料活塞	/	/	/			
浴锅盖	/	/				
防积塞	/	/	/			
低速增力	/					
冷却盘管	/	/				

说明:    -基本配置;           -可选配;       /

-不可选配

郑重声明：我公司是一家专业生产销售双层玻璃反应釜、多功能反应器、水热合成反应釜的厂家，欢迎您前来参观，订购。

本产品的加工定制是是