

# Thermal Fuse RY温控温度保险丝金属外壳TF15A 128度250V CCC

产品名称	Thermal Fuse RY温控温度保险丝金属外壳TF15A 128度250V CCC
公司名称	深圳市琦盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:全球各大知名品牌 型号:RY温度保险丝
公司地址	深圳市福田区福田街道福中路15号勘察研究院1栋1单元501
联系电话	13005265646 15107530853

## 产品详情

华强北实体店

厂家直销 全新正品

薄利多销 质量保证 拒绝暴利

主营：《smd. dip》

（进口电池：纽扣电池，plc工控电池）

（传感器：压力传感器，加速度传感器，压力传感器，陀螺仪传感器，地磁传感器，磁力传感器）

（保护元器件：保险丝，保险丝座子，汽车保险丝，方形保险丝，电阻式保险丝，陶瓷保险丝，玻璃保险丝）

（半导体，光电耦合器，mos管，电容，电阻，可控硅，继电器，整流器/桥堆，led灯珠，放电管，肖基特二三极管，电感，浪冲保护，熔断器，汽车连接器，热敏电阻，光敏电阻，压敏电阻，抑制器，防雷管，按钮开关，led芯片，led连接器，晶振，振荡器，滤波器，mcu单片机，集成电路ic芯片，磁珠）

深圳市琦盛科技有限公司现主营代理全球各大知名品牌：littelfuse/力特，te/泰科，emerson/爱默生，bussmann，conquer/功德，nec/日本电气，walte/华德，raychem/瑞侃，聚鼎，st/意法，honeywell/霍尼韦尔，sj，epcos/爱普生，rf，panasonis/松下，inensense/应美盛，bosch/博世，ns/国半，nxp/恩智浦，fairchicd/仙

童, ti/德州仪器, philips/飞利浦, hitachi/日立, murata/村田, kyocera/京瓷, chint/正泰, siemens/西门子, sony/索尼, gp/超霸, maxell/万胜 麦克赛尔, sanyo/三洋, jc, sii/seiko/精工, fdk/富士, jk, newyes, corchip, samsung, saft/帅福特, varta/瓦尔塔, toshiba/东芝, jc, vtery/威能, 品高, ad/亚德诺, atmel/爱特梅尔, nvidia/英伟达, microchip/微芯, fuji/富士通, omron/欧姆龙, kemet/基美, rubicom/日本红宝石, fh/风华, uniohm/厚生, hec/禾伸堂, wacsin/华新, ralec/旺詮, cj/长电。等知名品牌。) 品牌齐全, 原装正品 质量可靠。已通过安规认证。全力打造成中国专业的电子元器件供应商。欢迎再次光临。型号规格繁多, 可以传送物料 bom 表。

qq : 2200321340

e-mail : 2200321340@qq.com

tel:13005265646 0755-36305004

店铺产品一览表 :

大东保险丝 : daitomp , lm , dm , hp , hm , gp , sdp , p4/pl4 , p4l/pl4l , sp4 , p4h。

贴片电容 : 0402 , 0603 , 0805 , 1206 , 1210 , 1808 , 1812。

贴片电阻 : 0402 , 0603 , 0805 , 1206 , 1210 , 2010 , 2512。

进口电池 : fdk/富士 , sony/索尼 , sanyo/三洋 , sii/seiko/精工 , saft/帅福特 , 国产纽扣电池 , toshiba/东芝 , duracell/金霸王 , panasonic/松下 , varta/德国瓦尔塔 , maxell万胜/麦克赛尔 , tadiran/以色列塔迪兰 , farah capacitance/法拉电容。

汽车保险丝 : 大号 , 中号 , 小号 , 迷你平角 , 大号叉 , 中号叉 , 小号叉 , 中号内插 , 小号内插 , 中号外插。

保险座/夹子 : 5\*20 , 6\*30 , 10\*38。

汽车保险丝座子 : 小号插座子 , 中号插座子 , 大号插座子 , 大平插座子。

贴片保险丝smd : 0603 , 0805 , 1206 , 1210 , 1808 , 1812 , 2016 , 2920。

自恢复保险丝dip : 6v , 16v , 30v , 60v , 72v , 120v , 130v , 135v , 240v , 250v , 600v。

电阻式保险丝 : 2.4\*7 , 3\*7 , 迷你色环。

温度保险丝 : 9700 , ksd-01f , ksd-301 , ry , ksd-301陶瓷 , a4-f\小方形 , rf电饭锅。

微型保险丝 : 372 , 382 , 392 , 396 , 2010。

玻璃保险丝 : 2.9\*10全玻璃 , 3\*10全玻璃 , 3\*10单帽 , 3.6\*10双帽 , 4\*10 , 4\*11 , 4\*12 , 5\*20单体 , 6\*30单体 , 5\*20单帽 , 6\*30单帽 , 5\*20双帽 , 6\*30双帽 , 10\*38 , 6.4\*40微波炉。

陶瓷保险丝 : 3.6\*10 , 4\*10 , 4\*11 , 4\*12 , 5\*20单体 , 5\*20双帽 , 5\*25 , 6\*25 , 6\*25busssmann , 6\*30 , 6\*30

双帽，6\*35，8.5\*31.5，10\*38，14\*51，22\*58，r11-15，其它规格。

sensor传感器：温度传感器，加速度传感器，压力传感器，陀螺仪传感器，磁力传感器，mcu。

ic集成电路

压敏电阻：5d，10d，10d，14d，20d，25d，32d，40d。

温馨提示：

1. 如需产品性能规格参数证书等。可向店家要取。
2. 以上报价均为现金不含税价格。如需发票，请与店家联系。
3. 由于实体店和网店同步销售，购买前请先咨询店主是否还有库存再拍!
4. 本店不能保证任何一个元器件都不出现一点问题，而对于出现问题，请及时联系销售部/售后部，我们会全程跟踪解决问题。希望各位买家体谅本店的辛苦，真诚合作。收到货后无质量问题，请在三天内确认，以便店家资金回笼，谢谢亲们的理解。

本产品的加工定制是是，品牌是全球各大知名品牌，型号是RY温度保险丝，种类是过热保护器，用途是仪表，体积是小型，电压特性是高压，形状是贴片式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是可选（A），保持电流是可选（A），动作温度是可选（ ），温控范围是可选（ ）