

艾维”牌软启动用混合模块 MFC500A1600V

产品名称	艾维”牌软启动用混合模块 MFC500A1600V
公司名称	乐清市艾维电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾维 型号:MFC250A1600V 控制方式:逆导
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 城南街道南岸村
联系电话	027-65523155 18072115019

产品详情

乐清市艾维电气有限公司，是中国功率半导体器件的主要制造商之一，综合实力位居国内功率半导体行业前十强。产品广泛应用于金属熔炼、工业加热、电机调速、软启动、发配电等领域，以品种齐全、质量可靠、服务诚信享誉和畅销全国。

一、可控硅(晶闸管)规格型号：

- 1、kp200a-5000a/400v-5000v（平板型普通晶闸管）
- 2、kk200a-3000a/800v-3000v（平板型快速晶闸管）
- 3、ka200a-1200a/800v-1400v（平板型高频晶闸管）
- 4、ks300a-800a/500v-1800v（平板型双向晶闸管）
- 5、zk200a-3500a/200v-2000v（平板型快恢复二极管）
- 6、zp200a-6300a/200v-3800v（平板型整流二极管）

二、mtc、mtx、mtk、mta普通晶闸管模块规格型号：

- 1、26a-1000a/600v-1800v（强迫风冷）
- 2、300a-1000a/600v-1800v（水冷）

三、mfc、mfx、mfk、mfa普通晶闸管、整流管混合模块规格型号：

1、26a-1000a/600v-1800v (强迫风冷)

2、300a-1000a/600v-1800v (水冷)

四、mdc、mdx、mda、mdk、普通整流管模块规格型号：

1、26a-1000a/600v-1800v (强迫风冷)

2、300a-1000a/600v-1800v (水冷)

此外，还有mtg、mty；mtg(aa)mty(aa)；mfg、mfy(mfg(aa)mfy(aa)mdg、mdy；mdg(aa)；m
dy(aa)电焊机专用模块等。

四、烧结型普通晶闸管和全压接型普通晶闸管及高压型晶闸管系列产品：

1、kp5、kp6、kp7、kp8、kp9

2、kpa、kpx、kpb、kpc、kpd；

3、kk6、kk7、kk8、kk9；

4、kka、kkx、kkb、kkc；

五、烧结型普通整流管和全压接型普通整流管及高压型整流管系列产品：

1、zp6、zp7、zp8、zp9；

2、zpa、zpx、zpb、zpc、zpd；

六、单/三固态继电器系列ssr-3等固态调压器系列产品

七、整流桥系列

1、sql5a-500a

2、ql5a-500

3、kbpc5a-50a 八、配套的散热器

1、ss12-ss18 水冷散热器

2、sf11-sf18 风冷散热器

3、sl 配套螺旋散热器

4、其他模块散热器等

【原装进口】优派克 t1189n16tof 41 10r6

热销 优派克原装可控硅 t1059n35too

本产品的品牌是艾维，型号是MFC250A1600V，控制方式是逆导，极数是三极，封装材料是金属封装，封装外形是平底形，关断速度是普通，散热功能是不带散热片，频率特性是低频，功率特性是大功率，额定正向平均电流是200（A），控制极触发电流是100（mA），反向重复峰值电压是1600（V）