

# 氨气检测仪 鑫海瑞

产品名称	氨气检测仪 鑫海瑞
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:IGD3-A-NH3
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

## 产品详情

### 氨气检测仪产品特点

\*氨气检测仪采用进口的微处理器控制器

\*量程规格，用户可根据实际要求而定。

\*220v ac交流电源供电

\*氨气检测仪现场浓度显示，声光报警

\*反应速度快，测量精度高

\*输出信号：二线制4-20ma模拟信号输出、继电器输出、rs485总线输出（可选）

\*传感器高浓度保护功能

\*氨气检测仪自动校准功能，减小测量误差

## 氨气检测仪技术参数

测量气体：空气中氨气检测 (<http://www.szxhr.com.cn/products/24.html>)

工作原理：电化式

测量范围：0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm(可选)

分辨率：0.1ppm

检测方式：扩散式

响应时间：25秒

检测精度： $\pm 3\%$  f.s

长期连续工作

报警指示：报警灯、声音

输出信号：二线制4-20ma模拟信号输出（可选）

继电器输出（可选）

rs485总线输出（可选）

工作环境：温度-40 ~ 50 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：220v ac交流电源供电

防护等级：ip66

结构材料：压铸铝

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是IGD3-A-NH3，类型是直读式氨气检测仪，测量范围是0-100ppm(可选)，测量对象是空气中氨气，测量精度是  $\pm 3\%F.S$ ，电压是220 (v)，分辨率是0.1ppm，尺寸是280\*180\*60 (mm)，重量是3 (kg)，适用范围是化工