

000精密大理石平板量器

产品名称	000精密大理石平板量器
公司名称	东莞市喆凯仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Seiko/精工 型号:BVU 类型:花岗岩V型块
公司地址	东莞市黄江镇创业一路19号D铺
联系电话	0769-26772868 18002723008

产品详情

详细介绍

大理石平台又称为花岗石平板、大理石平板、花岗石平台，主要矿物成分为辉石，斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，黑色光泽，结构精密，经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，大理石平台能在重负荷下保持高精度，适用于工业生产和实验室的测量工作。

大理石平台（大理石平板）与量规产品之石材特性与优点：1.不变形 硬度高 耐磨性强 2.抗磨蚀 耐高温 维护 3.物理性稳定 组织缜密 受撞击晶粒脱落 表面不起毛边 不影响其平面精度大理石平台，其工作表面在使用中保养维护简便，材质稳定，能够保证长期不变形，线膨胀系数小，机械精度高，防锈、防磁、绝缘。一、大理石平台（大理石平板）经长期天然时效，组织结构均匀，线胀系数极小，内应力完全消失，不变形。二、刚性好，硬度高，耐磨性强，温度变形小。三、不怕酸，硷液物侵蚀，不会生锈，不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。四、不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持测温精度。五、大理石平台（大理石平板）不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好大理石平台精度参照个先进国家标准，平面度公差依：gb4987-85标准：（d为对角线mm）（测量温度一般在 20 ± 2 ）
000级= $1 \times (1+d/1000)$ um 00级= $2 \times (1+d/1000)$ um 0级= $4 \times (1+d/1000)$ um 1级= $8 \times (1+d/1000)$ um大理石平台比重：2970-3070kg/m³，抗压强度：245-254n/mm²，线膨胀系数： $4.61 \times 10^{-6}/$ ，吸水率：< 0.13%，肖氏硬度：hs70以上。

本公司具有较高的管理水平，技术力量雄厚，检测手段先进、齐全，产品的研制、开发全部采用cad技术

公司本着“不争价格最低，但求质量最好”的原则，竭诚为国内外用户提供优质的产品 & 诚信的服务。

详细介绍

大理石平尺用途：测量工件的直线度和平面度及设备安装。机床工作台、导轨和精密工作的平面度、直线度。

大理石平尺的材质为济南青，大理石平尺为黑色光泽，结构精密，质地均匀，稳定性好，强度大，硬度高。大理石平尺是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，都是理想的基准面，特别是用于高精度的测量方面。

大理石平尺取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。

大理石平尺经严格物理试验和选择的花岗石料，结晶细密，质地坚硬。由于花岗石系非金属材料，绝无磁性反应，亦无塑性变形。其硬度高，因此精度保持性好。

大理石平尺在使用中岩石工具即使遭重物磕碰，至多掉几粒石碴而已。大理石平尺其优于优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件，可以获得高而稳定的精度。我公司生产的大理石平尺，搁放一年后，仍能保持原精度不变。

大理石平尺特性与及优点：

- 1、岩石经长期天然时效，组织结构均匀，膨胀系数极小，内应力完全消失，不变形，因此精度高。
- 2、刚性好，硬度高，耐磨性强。
- 3、不怕酸，硷液物侵蚀，不会生锈，不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。
- 4、不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持测温精度。
- 5、不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面度好。

大理石平尺产品规格

规格	工作面直线度或平面度		工作面间平行度	
	精度等级			
	00级	0级	00级	0级
500 × 100 × 40	1.6	2.6	2.4	3.9

750 × 100 × 40	2.1	3.5	3.2	5.3
1000 × 120 × 40	3.0	5.0	4.5	7.5
1500 × 150 × 60	4.4	7.4	6.6	11.1
2000 × 200 × 80	5.4	10.0	8.1	13.5
3000 × 200 × 80	8	16	12	24

详细介绍

大理石t型槽平板采用优质“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成，具有精度高、寿命长、耐酸碱、不易变形等优点，适用于机械加工、零部件制造行业的精密检验、精密测量和精密划线工作。

大理石t型槽平板精度：000级-1级 大理石t型槽平板采用优质“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成，具有精度高、寿命长、耐酸碱、不易变形等优点，适用于机械加工、零部件制造行业的精密检验、精密测量和精密划线工作。

大理石t型槽平板精度：000级-1级

本产品的品牌是Seiko/精工，型号是BVU，类型是花岗岩V型块，测量范围是0.00误差，精度是000，适用范围是工业测量，加工定制是是，规格是不等