

TQ系列多功能提取罐 索特

产品名称	TQ系列多功能提取罐 索特
公司名称	温州市索特轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:索特 型号:TQ-M
公司地址	温州市龙湾区沙城镇七三工业区沙北路46号
联系电话	86-577-86998122 18357814260

产品详情

名称：	tq-m多功能提取罐系列	型号：	tq-m
说明：	<p>用途 本设备适用于中药、植物、动物、食品、化工等行业的常压、加压水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒回收等工程操作，特别是使用动态提取或逆流提取效果更佳，时间短，药液含量高。配套设备包括捕集器、冷凝器、冷却器、过滤器、油水分离器、气缸操作盘。注 tq-m及tq-t加入必要装置后可组合成动态提取系统。</p>		

规格型号	tq-m-2	tq-m-3	tq-m-4	tq-m-6	tq-m-8
容积	2300	3200	4300	6300	8500
罐内设计压力	0.09				
夹层设计压力	0.3				
加料口直径	400	400	400	500	500
排渣门直径	1000	1000	1000	1000	1000
加热面积					

	4.7	6	7	7.5	9.5
冷凝面积					
	6	6.5	8	10	10
冷却面积					
	1	1	1	2	2
过滤面积					
	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3
耗汽					
	346	570	660	718	903
耗水					
	2.5	4.2	4.5	5.4	6.7
蒸汽出口					
	32	40	40	50	50
排气管口					
	100	100	125	150	150
冷凝水出口					
	32	32	40	40	50
电动机功率					
	3	4	5.5	5.5	5.5

逆流提取技术参数:

型号/规格	提取管内径 (mm)	浸泡提取管段 (节)	提取管段总长 (m)	提取总容积 (l)	提取
中试型	sz-tq/1/n1	100	1	2.5	17
	sz-tq/1/n2	100	2	5	34
	sz-tq/2/n1	200	1	5	150
	sz-tq/1/n2	200	2	10	300
小规模型	sz-tq/3/n2	300	2	10	693
	sz-tq/3/n3	300	3	15	1040
	sz-tq/4/n2	400	2	10	1231

	sz-tq/4/n3	400	3	15	1847	
	sz-tq/4/n4	400	4	20	2462	
中规模型	sz-tq/5/n3	500	3	15	2852	
	sz-tq/5/n4	500	4	20	3803	
	sz-tq/5/n5	500	5	25	4753	
	sz-tq/6/n3	600	3	15	4051	
	sz-tq/6/n4	600	4	20	5402	
	sz-tq/6/n5	600	5	25	6752	
	sz-tq/6/n6	600	6	30	8102	
大规模型	sz-tq/8/n4	800	4	20	9656	
	sz-tq/8/n5	800	5	25	12070	
	sz-tq/8/n6	800	6	30	14484	
	sz-tq/8/n7	800	7	35	16898	
	sz-tq/10/n5	1000	5	25	18569	
	sz-tq/10/n6	1000	6	30	22283	
	sz-tq/10/n7	1000	7	35	25997	
	sz-tq/10/n8	1000	8	40	29710	

	sz-tq/12/n6	1200	6	30	32650
	sz-tq/12/n7	1200	7	35	38092
	sz-tq/12/n8	1200	8	40	43533

本产品的加工定制是是，品牌是索特，型号是TQ-M，容积是2.3-8.5（m³），筒体直径是400-500（mm），筒体高度是200-1000（mm），换热面积是4.7-9.5（m²），搅拌轴转速是20-40（r.p.m），搅拌轴功率是3-5.5（kw），重量是200-600（kg），适用范围是制药,原料药提取