

# 情测报灯 OK-CQ1 欧柯奇

产品名称	情测报灯 OK-CQ1 欧柯奇
公司名称	郑州欧柯奇仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧柯奇 产品类型:全新
公司地址	郑州高新技术开发区翠竹街1号企业总部基地园区28号楼、29号楼
联系电话	037167897873 18837151192

## 产品详情

### 一、产品特点

太阳能虫情测报灯专为农林虫情测报而研制。在无人监管的情况下，能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口，并可通过gprs上传数据，以监测环境与病虫害之间的关系。广泛应用于：农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。

### 二、性能特点

- 1、符合gb/t24689.1-2009虫情测报灯标准。
- 2、采用不锈钢整体结构。
- 3、利用光、电、数控技术，自动控制。
- 4、虫体处理方式：三层滤网分离虫体，药熏处理。
- 5、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。
- 6、时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时段。
- 7、雨控装置开关：将雨水自动排出，有效将雨虫分离。
- 8、防雷装置：有效防止雷击。
- 9、可增设风速风向、地温地湿、光照、雨量等多种接口。

### 三、技术参数

- 1、工作电压：dc12v
- 2、诱虫光源：20w黑光灯管（主波长365nm）
- 3、太阳能电池板功率： 50w（根据当地光辐照强度选配，保证蓄电池使用寿命）
- 4、蓄电池：dc12v 24ah/免维护（根据灯体损耗，每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作）
- 5、功耗：待机状态 35w
- 4、撞击屏：互成120度角，单屏尺寸：长 $595 \pm 2$ mm，宽 $213 \pm 2$ mm，厚5mm 5、灯管启动性能：5s内启动
- 6、绝缘电阻： 2.5m
- 7、灯体尺寸：650 mm × 650 mm × 1900 mm
- 8、设计寿命 10年

测报灯ok-cq7、ok-cq5、ok-cq3、ok-cq1、ok-cq2、ok-cq4、ok-cq6不同型号的区别

ok-cq7 220v交流供电，药熏处理虫体、一层过滤网。

ok-cq5 太阳能药熏处理虫体、一层过滤网。

ok-cq3 220v交流供电，药熏处理虫体、三层过滤网。

ok-cq1 太阳能药熏处理虫体、三层过滤网。

ok-cq2 220v交流供电，远红外处理虫体、接虫器自动转换、分天存放。

ok-cq4 太阳能远红外处理虫体、接虫器自动转换、分天存放。

ok-cq6 太阳能和220v交流两用、远红外处理虫体，分天存放。

本产品的加工定制是是，品牌是欧柯奇，产品类型是全新，适用领域是林业，实验类型是处理病虫害，型号是OK-CQ1，售后服务是免费保修3年