

视觉LED自动贴片机 ETON

产品名称	视觉LED自动贴片机 ETON
公司名称	深圳市易通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ETON 型号:HT1530-D
公司地址	深圳市宝安区福永镇福安第三工业城五栋二楼
联系电话	0755-29502322 15919958268

产品详情

led贴片机技术参数

description

型号ht1530-d:群取群贴、双头可独立控制，标准配置30套吸嘴,视觉mark,全自动

实际产能：70000颗/小时

导轨传动最大长度：1.2m

fpc最大重量：< 2kg（含贴片元件）

传输最大速度：> 300mm/秒

传送方式：在线式传动

定位方式：光学

空气压力：> 5.0kg/cm²

空气消耗量：< 100l/min

a:规格(配置)

外形尺寸:3300 (l) * 2240 (w) * 1400 (h) 总重量:1500kg

pcb板:a)尺寸: < 1200mm(l) * 270mm (w) b)厚度:0.5 mm至5mm c)固定方法:可调压气动

操作系统:windows xp a)输入装置:键盘、鼠标 b)输出装置:lcd显示器

贴装零件范围:1206以上led带装料

贴装精度: ± 0.05mm chip

可放送料器数量:30个 (8mmfeeders)

使用电源:单相380ac 50hz 压缩空气:min 0.5mpa

b:基本配置

1.xy轴驱动方式：x,y,z轴伺服电机

2.进口相机

(1) 200万像素ccd加镜头一套，用于mark定位

(2) 200万像素ccd加镜头四套，用于吸嘴和飞达的调节

3.lenovo原装电脑

4.运动控制卡模块1套:eton 自主研发

5.日本原装进口气动元件

6.左、右侧立柱整体铸造

7.马达座：整体铸造

8.横梁:整体开模造型

9.电机:定制

10.气动元件:德国亚德克

11.真空泵：进口

12.电气控制:eton自主研发

13.传感器:日本omron

14.维修工具一套

使用环境：温度：23 ± 2

型号：ht1530-d

本产品的加工定制是是，品牌是eton，型号是ht1530-d，自动手动是自动，贴片速度是75000（粒/小时），分辨率是0.02（mm），喂料器数目是30，电源是380（v），重量是1500（kg），规格是3300（l）*2240（w）*1400