

# wifi智能插座 可定制手机控制智能插座 OEM代工

产品名称	wifi智能插座 可定制手机控制智能插座 OEM代工
公司名称	深圳市欣华天科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中性 型号:S070
公司地址	深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区B-10号大鸿科技园房屋B栋3A楼
联系电话	13143442379 13798299708

## 产品详情

我公司多年来专注于wifi (wlan无线局域网)产品研发、生产和销售：usb无线网卡，无线wifi模组，无线路由器、wifi无线开关等产品。这些无线产品极其适合于：台式电脑、上网本、mid（平板电脑）、机顶盒、监控摄像头、网络收音机、数码相框、健身器材、医疗器械、灯光控制、门锁控制、物流网监控设备，等等需要采用无线传送数据的各种运用。

为保障合作伙伴的长期利益，我们在追求产品的品质基础上用心控制成本。产品尽量采用日本春田电子料，不论对国内还是对国外，所有的产品全部采用环保工艺生产，每一个产品都要经过多道环节的耗时约5分钟严格测试。

多数产品已获得rohs、reach的svhc、ce、fcc、ci、kcc等产品认证。产品80%为出口，范围辐射到世界各地，这些产品也已通过各种机构的努力，已被很多国家的电信公司所使用。

感谢您购买本公司wifi微控系列产品，本产品是当今世界先进科技的结晶。是利用app设备与wifi技术来智能地实现本地或远程通电与关电控制功能。是家庭、公司、办公室、工厂、商场、店铺、等使用到电源的场地最佳本地或远程app控制必备产品。

用途：通过智能android手机、平板安装特定app软件，透过wifi来远距控制wifi微控及其外连设备。

软件：

- | 须安装weconn app软件，app容易安装，界面人性化设计、美观简练、操作方便。
- | app自带智能wifi连接功能可快速连接外部路由器，以延伸控制范围和增加控制节点。
- | 一个app可用于控制多个wifi微控；多个智能设备可控制一个wifi微控。
- | app可以自定义每个所控设备名称；
- | 每个控制设备有形式多变的定时功能功能。
- | 不论app在工作中或重启后，其操作界面都显示每个wifi微控的实时动作和定时状况，
- | app可以在线升级。

硬件：

- | 符合最新国家插座插头设计标准、安全插孔挡板设计、防火阻燃耐磨用材。
- | 电源插座输出率高达2500w，电源范围ac100v~ac250v(60hz/50hz)。

I 可更换保险丝设计，以符合对不同功率用电设备给予恰当保护。

I 产品表面有wifi微控供电状态和手动按键控制状态led灯指示。

I 内部电路有电流保护功能，内部开关状态监测功能。

I wifi基于最新单芯片技术，2.4ghz，ieee 802.11b/g/n国际标准。

wifi技术规格标准	
网络标准	无线标准：ieee802.11b/g/n
工作频率	ism自由波段，2412-2483.5mhz(取决于国家地区)
无线发射频率	1. 802.11b(cck)11mbps:15+/-1dbm 2. 802.11g(ofdm)54mbps:14+/-1dbm 3. 802.11n(ht20@mcs7):11+/-1dbm (ht40@mcs5)::11+/-1dbm
无线接收灵敏度	1. 802.11b:-81+/-1dbm;802.11g-70/+/-1dbm 2. 802.11n:(ht20)-65+/-1dbm (ht40)-64/+/-1dbm
无线安全支持	无线mac地址加密，62/128/152位wep加密， wpa，wpaii加密方式。
控制电源参数	
工作电源	交流电源输入ac100v~250v(60hz/50hz)
输出功率	最大输出功率2500w
输出电流保护动作	10a
插头拔插次数	> 5000次
尺寸	1.胶壳:101*71*38.7mm 2.标准插头外漏地=21mm, n/l线=18mm

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是S070，额定电流是16（A），环境温度是600（ ），壳体材质是PC，导体材质是金属，产品认证是CEFCROHS，额定电压是250（V）