

小功率暖白	jds-001	450-470	561	0.499	0.493	8	11001
	jds-002	450-470	572	0.503	0.489	8	11002
	jds-003	450-470	572	0.478	0.462	8	自然光
大功率正白	jds-04-03	455-465	543	0.448	0.533	13	比04较细
	jds-y0418	452.5-455	555	0.440	0.540	18	亮度优
	jds-y04b	455-457.5	555	0.440	0.540	15	一致性
	nyag-04	455-465	556	0.443	0.538	15	
	nyag-05	455-465	546	0.430	0.548	15	
	jds-4453h	450-460	560	0.448	0.534	15	
	jds-4354h	450-460	555	0.438	0.541	15	
中功率、smd正白专用	jds-h02	455-460	540	0.435	0.545	13	类似9
	jds-h80911	465-470	550	0.492	0.503	13	类似8
	jds-4454m	450-460	555	0.440	0.543	11	
	jds-4354m	450-460	552	0.435	0.543	10	902粗

jds-4453m	450-460	556	0.445	0.536	10	
smd-901	450-455	546	0.410	0.566	9	
smd-902	455-460	547	0.424	0.558	9	
smd-432	460-465	550	0.449	0.540	9	
smd-80911	465-470	557	0.499	0.497	9	

本产品的加工定制是是，品牌是台湾德盛，型号是JDS系列，颜色是白色，规格是g，特性是纳米级别，抗粉体粘连，抗沉降，用途是各种胶体内抗沉降，属性是属性值