

促销美国谷轮6SUW-4000压缩机

产品名称	促销美国谷轮6SUW-4000压缩机
公司名称	惠州市环美制冷设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷轮 型号:6SUW-4000-AWM/D-000
公司地址	惠州市惠城区水口中心村工业区9号(晶锋厂斜对面)
联系电话	0752-2258509 13316391088

产品详情

促销美国谷轮6suw-4000-awm/d-000 压缩机

惠州市环美制冷设备有限公司专业销售谷轮、开利、比泽尔、三菱、雪梅、日立、布里斯托、百福马、大金、美优乐等各种品牌压缩机！

所有压缩机售后均可保修一年！

谷轮压缩机特点：

1. 超高能效：能效比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%
2. 杰出的可靠性：运动部件少,轴向及径向的压缩机专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力

谷轮压缩机产品优势：

- 1、容积效率高：涡旋压缩机相邻的月牙形空间之间的压差小，泄漏少，无吸汽和排汽阀，阻力小，无余隙容积的再膨胀。
- 2、绝热效率高：在同样制冷量情况下，旋涡压缩机比往复式约高10%。
- 3、噪音小整机振动小
- 4、谷轮压缩机具有牢固的铸铁机体提供大散热面积以改善压缩机的冷却效果，并采用轻质铝制活塞减少磨擦和振动，具有尖端的电子保护膜块，能提供全面电机保护。

谷轮半封闭压缩机型号分类：

谷轮c系列:

c-0300-tfm-200 水冷3匹;ca-0300-tfm-200 风冷 3匹;ca-0400-tfm-200 风冷水冷 4匹;c-0500-tfm-200 水冷 5匹;ca-0500-tfm-200 风冷 5匹;ca-0800-twm-200 水冷8匹;c-1000-twm-200 水冷 10匹;ca-1000-twm-200 风冷 10匹;c-1500-twm-200 水冷 15匹; ca-1500-twm-200 风冷 15匹;ch-1500-twm-204 高温 15匹;

谷轮l系列:

la10-0200-ewl-203 中高温 2匹;la20-0200-ewl-203 低温 2匹;

la20-0300-ewl-203 中高温 3匹;la40-0300-ewl-203 低温 3匹;la40-0400-ewl-203 中高温 4匹;la50-0400-ewl-203 低温 4匹.

谷轮2s系列：

2scw-0550-ewl-000 低温 5.5匹;2skw-0750-elw-000 低温 7.5匹

谷轮3s系列:

3sc1-1000-tfd-203 低温 10匹;3sch-1000-tfd-203 中高温 10匹;3ss1-1500-tfd-203 低温 15匹;3ssh-1500-tfd-203 中高温 15匹.

谷轮4s系列:

4slw-1500-awm/d-000 低温 15匹;4sah-2000-awm/d-000 中高温 20匹;;

4stw-2000-awm/d-000 低温 20匹,4shh-2500-awm/d000 中高温 25匹;

4sjh-3000-awm/d-000 中高温 30匹

谷轮6s系列:

6slw-2500-awm/d-000 低温 25匹,6stw-3200-awm/d-000 低温 32匹;

6shh-3500-awm/d-000 中高温 35匹;6sjh-4000-awm/d-000 中高温 40匹;

6suw-4000-awm/d-000 低温 40匹;6skh-5000-awm/d-000 低温 50匹

谷轮6t系列双级低温:

6taw-1500-awm/d-000 双级6缸15匹(r22); 6taw-150e-awm/d-000 双级6缸15匹(r404); 6thw-2000-awm/d-000 双级6缸20匹(r22); 6thw-200e-awm/d-000 双级6缸20匹(r404); 6tjw-2500-awm/d-000 双级6缸25匹(r22); 6tjw-250e-awm/d-000 双级6缸25匹(r404); 6tkw-3000-awm/d-000 双级6缸30匹(r22); 6tkw-300e-awm/d-000 双级6缸30匹(r404)

各型号相关产品信息(参数、规格、报价等)，欢迎来电及qq咨询。

惠州市环美制冷设备有限公司

联系我们：

惠州公司：惠州市水口中心村工业区

电话：0752-2258509 133136391088陈经理 业务qq：604337011

赣州公司：赣州市黄金开发区希雨北路8号

电话：0797-8486590 13426554570 陈工 业务qq：1036783260

公司官网：<http://www.gdhmzl.com> 阿里旺铺：<http://jxdclq.cn.alibaba.com>