

调直机_钢筋切断_调直切断机16型号全自动

产品名称	调直机_钢筋切断_调直切断机16型号全自动
公司名称	长葛市恒生建筑机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒生 型号:16
公司地址	河南省长葛市老城镇
联系电话	0374-8502999 18937499111

产品详情

hs8-16型数控液压高强钢筋调直切断机

主要用工作原理：

由电动机通过皮带传动增速，使调直筒高速旋转，穿过调直筒的钢筋被调直，并由调直模清除钢筋表面的锈皮；由电动机通过另一对减速皮带传动和齿轮减速箱，一方面驱动两个传送压辊，牵引钢筋向前运动，另一方面带动曲柄轮，使锤头上下运动。当钢筋调直到预定长度，锤头锤击上刀架，将钢筋切断，切断的钢筋落入受料架时，由于弹簧作用，刀台又回到原位，完成一个循环。

主要用途：

液压切断钢筋调直机：主要用于调直、定尺切断建筑用冷轧带肋、热轧iii级钢筋、冷轧光圆钢筋、也可调直热轧盘圆圆钢。

本机自动化程度高、牵引速度快、未连续工作制方式，并配备自动计数停机装置，安全性能良好。经过本机调制后的线材表面基本无划伤，强度损失小，直线度好途：

- 1、供直径8-16mm冷轧带肋钢筋和热轧三级钢的调制切断用，也适用于直径x-xxmm的光圆钢筋以及有色圆材的调制切断用。
- 2、可适用于水泥预制构件厂、水泥制品厂、建筑工地、钢材市场等单位。经钢筋调直切断机调制后的钢筋、圆材表面基本无划伤，强度损失小，直线度好。

性能特点：

- 1、线材最短定尺：300mm.长度误差： ± 5 mm
- 2、液压切断：工作压力15mp，出刀回刀仅0.09秒
- 3、油温自动控制环境温度检测鑫功能：有效控制油温
- 4、掉电资料保护和钢筋预留数据智能控制：数字化运行

主要技术参数：

调直直径范围	8-16	调直电机	11kw-4极
线材牵引速度	最高70m/min 最低55m/min	牵引电机	5.5kw-4极
线材定尺长度	300mm-99999mm	切断电机	5.5kw-4极
线材切断长度误差	± 5 mm	主机外形尺寸	3500*900*1200mm
线材调直度	± 2 mm	整机质量	1800kg

发货声明：

- 1、由于此数量较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。如买家对运输方式有特殊要求，请在下单之前联系卖家与之沟通。
- 2、买家拍后我会在24小时内给与确认，付款后立即安排，特殊情况卖家会及时主动通知买家。
- 3、为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受贴心服务
- 4、运费并非卖家所出，而是选择合适的物流，然后告诉买家运费。

全国免费电话：400-056-2660 18937499111 qq：2980466143 官网：www.hsjsx8.com

河南长葛恒生建筑机械厂是一家集建筑机械的研发、生产、销售为一体的专业化企业，长葛市建筑机械行业商会理事单位，主导产品有：钢筋除锈机，数控定位弯曲机，弯箍机，全自动弯管机，折弯机，钢管冲弧机,调直切断机等。

企业始终坚持“礼仪置信、以人为本、踏实严谨、快速高效”的经营理念，质量可靠，服务第一

、供货及时、价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效、缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。