

# 恒生厂家供应 HSWG-28型钢筋定位弯曲机

产品名称	恒生厂家供应 HSWG-28型钢筋定位弯曲机
公司名称	长葛市恒生建筑机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒生 型号:28
公司地址	河南省长葛市老城镇
联系电话	0374-8502999 18937499111

## 产品详情

工作原理：

智能可编程微电脑数控钢筋加工机由电动机、变速箱、数控控制装置和机架等组成脚踏开关，首先由电动机顺时针方向旋转经三角带经变速箱减速，再有变速箱上的主输出轴带动工作圆盘旋转到指定的位置时，电机自动反转，当工作圆盘回到停机位置时，停机行程开关切断电路，电机停止，工作完成。

应用范围：

- 1) 房建领域，剪力墙封顶、柱子封顶；
- 2) 桥梁桩基领域，钢筋笼与承台连接处头笼弯钩90度；
- 3) 弯曲钢筋的矫正调直。

性能特点：

- 1、钢筋圆钢弯弧机为双主动轮，更换工作轮后可弯曲方管、矩型管
- 2、本机装配有预弯装置
- 3、可顺、逆时工作
- 4、更换主动轮后可弯曲扁钢、方钢、方管、矩形管

## 主要用途：

wg-28型智能可编程微电脑数控钢筋加工机，该系列机型主要用于把 $\phi$ 6-42建筑用冷轧带肋钢筋、热轧iii级钢筋、冷轧光圆钢筋弯曲成工程所需各种几何形状。此系列机型“弯曲弯箍”角度所有操作工序完全实现数字控制。该机可以依次输入9个不同的角度，并能根据所输入的程序进行工序自动切换；采用美国微处理器、军工级元器件，具有弯箍角度准确，运行安全稳定，故障率低等优点。另外该机型采用脚踏开关控制，高低档换速，快捷省心，弯曲弯箍两用。

## 性能优势：

该机打破传统弯曲机点动操作模式，实现钢筋弯曲自动化，可定位角度，工作效率极高。

## 主要技术参数：

弯曲直径范围	6-28mm	电机功率	3kw-4极
弯曲速度 高速	30~32转/分	电源	三相交流380v，50hz
弯曲速度 低速	22~25转/分	控制器输入电源	380v-6.7a
弯曲角度数量	9	脚踏开关电压	直流5v
弯曲最大角度	200	主机外形尺寸	900x600x850mm
弯曲最小角度	30	整机质量	180kg

## 发货声明：

- 1、由于此数量较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。如买家对运输方式有特殊要求，请在下单之前联系卖家与之沟通。
- 2、买家拍后我会在24小时内给与确认，付款后立即安排，特殊情况卖家会及时主动通知买家。
- 3、为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受贴心服务
- 4、运费并非卖家所出，而是选择合适的物流，然后告诉买家运费。

全国免费电话：400-056-2660 18937499111 qq：2980466143 官网：[www.hsjsx8.com](http://www.hsjsx8.com)

河南长葛恒生建筑机械厂是一家集建筑机械的研发、生产、销售为一体的专业化企业，长葛市建筑机械行业商会理事单位，主导产品有：钢筋除锈机，数控定位弯曲机，弯箍机，全自动弯管机，折弯机，钢管冲弧机,调直切断机等。

企业始终坚持“礼仪置信、以人为本、踏实严谨、快速高效”的经营理念，质量可靠，服务第一、供货及时、价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效、缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。