

会议桌液晶升降台

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 会议桌液晶升降台 |
| 公司名称 | 广州美格视听科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美格 型号:Mger-s22a 重量:26kg |
| 公司地址 | 广州白云区棠溪 |
| 联系电话 | 020-23365593 15038231855 |

产品详情

mger-s22液晶屏升降器产品介绍
6.同类定做产品

- （双重防夹手液晶屏升降器）（铝拉丝双电机升降器）（铝合金拉丝银、黑）（覆盖式圆边铝合金拉丝面板液晶屏升降器）（黑色铝拉丝液晶屏升降器）
- （磨沙黑色液晶屏升降器）（银色拉丝液晶屏升降器）（圆边液晶屏升降器）
- （液晶屏升降器银色）（手动旋转液晶屏升降器）（双液晶屏同步升降器）（液晶屏升降器带抽线式桌面插）（木纹液晶屏升降器）（带桌插液晶屏升降器）（镀铜面板液晶屏升降器）（大角度触摸屏升降器）（投影机升降器）、（麦克风升降器）、（摄像机升降器）、（电视机升降器）、（液晶屏翻转器）

一、产品简介：

品牌：美格牌

型号：mger-s22（号称不变型的升降器）

- 1． mger-s22型液晶屏升降器（铝拉丝双电机），以同步高密度纤维带、模型模块配以精密直线导轨和直线轴承五点立体定位的传动方式。
- 2． “ mger-s22 ” 新一代液晶显示屏电动升降器是我公司结合市场，根据广大工程集成商和使用单位的需求，为满足人体工程学原理和美学心理全新设计的新一代产品,产品结构合理,造型美观.
- 3． 适用于液晶显示器外形尺寸不大于内面板尺寸，能适用大部分显示器.

4 . 电源220v , 50/60hz 1a

2个功率为30w的经过中国强制认证的电机 功率n=30w

5 . 适用显示器：22寸液晶显示器通用，含所有22寸宽屏液晶显示器

面板材料：铝合金拉丝银、黑 ,不锈钢拉丝，碳钢黑，银

面板材质：铝合金

面板工艺：阳极氧化拉丝一体成型工艺。

一体成型解释：铝合金面板是模具压制的时候多压了两条t型加强颈，在加强颈上固定机身，改变了其它材质采用焊接颈的方式固定机身，这种工艺能保证机箱不脱落，面板更难变形。

接口部分：

1路db15 (母头)vga接口 (直接使用显示器vga线即可,可以省去单独购置vga线的费用)

rs-485或rs-232/控制接口

ac 220v电源接口

技术指标

颜 色：银白拉丝、高光黑拉丝

储藏温度：-40 -85

工作温度：-26 -60

净重：26kg

电源范围：

ac：198—242v 1a

（注：产品各种规格特点以实物为准）

1、适用22寸正屏和宽屏显示器

2、面板采用一体成型铝合金拉丝面板，面板厚度不低于5mm

3、翻转门铝合金拉丝一体成型内包边技术，厚度达12mm，翻转门负重70kg压力

4、遥控支持60米

5、双电机，电机功率不低于25w，低噪声，噪声不高于40分贝

6、手动开关为凸点式薄膜开关，具有上升，暂停，下降，前仰角，后仰角，电脑启动开关6个功能，前后仰角具有点控功能

7、中控接口rs232/485都支持

8、采用先进的直线导轨、直线轴承、纤维卡齿皮带及运行模块五点定位的传动方式，运行平稳，显示器升降不左右摇动不前后摇动

9、包装方式采用三级安全防护套装，便于运输：采用pvc袋套装外加配套一体整机泡沫套装，并在纸箱内上下加木板。

10、产品保修三年，一年包换，终身维护