

有限空间 PS200泵吸式四合一气体检测仪

产品名称	有限空间 PS200泵吸式四合一气体检测仪
公司名称	德克斯特（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	英国:GMI
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧桥路25号院4-1807
联系电话	010-58439104 15321317144

产品详情

有限空间ps200泵吸式四合一气体检测仪

四合一气体检测仪，英国gmi气体检测仪是全球五百强公司-英国gmi有限公司荣誉出品，其在多元化技术和制造业方面占领导地位，全球业务涉及航空、住宅、楼宇控制和工业控制技术，自动化产品等领域，其中气体检测四合一气体检测仪，泵吸式四合一气体检测仪等仪表是其重中之重，仪器遍布全球各个角落，为地球人的人身安全，生产安全保驾护航。我公司(德克斯特仪器设备有限公司)作为英国gmi国内授权渠道代理及售后服务中心，常出现产品供不应求的尴尬局面，应对此情况，我公司每月备货大量库，为您提供更快更便利的供货速度，更快捷的售后服务！强大的库存实力，更大的利润空间，原装进口的质量，是您投标、采购的第一选择！我公司诚招全国渠道商，共赢未来！

产品简介：泵吸式四合一气体检测仪ps200多气体便携式可同时检测仪可燃气体、o2、co和h2s，并可按客户需要对一种或任意组合多种气体检测。ps200泵吸式四合一气体检测仪结果同时显示在屏幕上。泵吸式四合一气体检测仪ps200用户可随时启动手动操作。泵吸式四合一气体检测仪ps200标准的usb借口可用于充电和数据传输，电子版用户手册方便客户存放。

德克斯特泵吸式四合一气体检测仪ps200系统采用标准的数据记录模式，内部记忆功能可存储180次测试记录。德克斯特泵吸式四合一气体检测仪ps200系列准备备件包括:电源线/电源转换插头，充电器，数据线，演示cd，快速操作说明，3m充气管，内置泵配置快速连接器。

技术参数：

尺寸： 121*59*32mm

重量： 230g(80z) 含泵 215g(7.60z) 不含泵

适用温度： -20 +50 (-4 f-122 ° f)

湿度: 0-95% r.h非凝结性

声报: led灯闪烁>90分贝

显示: 绿/红灯 显示

数据标准: 环境标准

电池: 锂电池

连续使用: 14个小时

充电时间: 4个小时

外壳: 橡胶外壳

下落测试: 3m

防护等级: ip67

反应时间: lel=10秒 o2=10秒 co=25秒 h2s=35秒

证书: iec ex ia d iic t4 gb atex ex ii 2 g ex ia d iic t4

保修: 1年

传感器型号: 气体 量程 误差 传感器类型

lel 0-100%lel 1%lel 催化燃烧

o2 0-25% 0.1% 电化学

co 0-1000ppm 1ppm 电化学

h2s 0-100ppm 1ppm 电化学

特点: 一 操作可靠

二购置成本低, 耐用的外壳, 坚固, 抗冲击, 防护等级ip67, 全天候防护。

三可泵吸, 可扩散, 适用范围广。

北京德克斯特仪器有限公司, 我公司每月备货大量库存, 全北京现货、产品性价比高、专业的技术为您提供更快更便利的供货速度, 更快捷的售后服务!

强大的库存实力，更大的利润空间，原装进口的质量，是您投标、采购的第一选择！

我公司诚招全国渠道商，共赢未来！

门店地址：北京丰台区和义五金机电城f区19号

地址：北京市大兴区吉祥天龙写字楼8539

电话：010-58439104 15321317144

联系人：聂芳芳

传真：010-69286061

网址：www.youxiankongjian.com