

外国进口正压式空气呼吸器

产品名称	外国进口正压式空气呼吸器
公司名称	德克斯特（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斯博瑞安 型号:RHZKF6.8/30
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧桥路25号院4-1807
联系电话	010-58439104 15321317144

产品详情

外国进口正压式空气呼吸器rhz kf6.8/30型

产品简介：正压式空气呼吸器广泛应用化工、石油、制药工业、煤气厂、城建地下施工等行业，在危险缺氧情况下，正压式空气呼吸器可以提供足够的氧气，工作更灵活，更便利。正压式空气呼吸器采用的碳纤维复合缠绕铝胆瓶，体积小重量轻，耐高温，柔韧性号，安全系数高。撕裂型的，危险性低。

执行标准：gal24-2004《正压式空气呼吸器》

适用范围：

适用于消防员或抢险救援人员在有毒或有害气体环境，含烟尘等有害物质及缺氧等环境使用，为使用者提供有效的呼吸保护。广泛用于消防、电力、化工、船舶、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门

使用时长： 90min

部件组成：球形全视野硅胶面罩、导气长管、气压表（防水、防震、夜光）、中压管、高压管、供气阀、

主要特点：

- 1、采用新型大视野全面罩，防雾、防眩、视野开阔、气密性好、佩戴舒适。
- 2、供气阀体积小、供气量大、性能可靠，使用中不影响视野。
- 3、背板由碳纤维复合材料制成，重量轻、强度高，上有固定管路凹槽，可有效防止攀挂。按人体工程学设计，佩戴更舒适、更方便。
- 4、采用新型减压器，体积小巧紧凑，内置安全阀，性能可靠，无任何调节装置，免维护。设有备用接口，可根据需要加装他救接头或外供气源。
- 5、压力表具有防水、防震、夜光显示功能。余压报警器体积小、重量轻、报警准确洪亮。
- 6、瓶阀装有棘轮止逆装置，可防止使用中被关闭，可选带压力显示的瓶阀，在阀门关闭时也能显示瓶内贮气压力。
- 7、同一套背板6.8l和9.0l碳纤维复合气瓶可任意更换，9.0l气瓶为选配产品。

序号 技术参数 规格型号 rhzkf9.0/30

(h2001-9.0)

1 整体重量 12kg

2 外形尺寸（长×宽×高）mm 650×270×210

3 适用环境温度 —30 -60

4 气瓶额定工作压力 30mpa

5 气瓶容积（水容积）6.8l 或 9.0l

6 气瓶最大贮气量 2700l

7 供气特点 正压式

8 最大吸气阻力 500pa

9 最大呼气阻力 1000pa

10 余气报警压力 5~6mpa

11 报警发声声级 90db

产品明细：

01. 球形全视野硅胶面罩；
02. 产品质量合格证书一份；
03. 装箱单一份；
04. 导气长管、气压表、中压管、高压管、供气阀。

本公司长期提供正压式空气呼吸器充气服务，6.8碳纤维气瓶--原装泵 每瓶 300元（长期需要可优惠）

北京德克斯特仪器有限公司，我公司每月备货大量库存，全北京现货、产品性价比高、专业的技术为您提供更快更便利的供货速度，更快捷的售后服务！

强大的库存实力，更大的利润空间，原装进口的质量，是您投标、采购的第一选择！

我公司诚招全国渠道商，共赢未来！

门店地址：北京丰台区和义五金机电城f区19号

地址：北京市大兴区吉祥天龙写字楼8539

电话：010-58439104 15321317144

联系人：聂芳芳

传真：010-69286061

网址：www.youxiankongjian.com