

凯昆kacon铝合金防水脚踏开关HRF-HD3

产品名称	凯昆kacon铝合金防水脚踏开关HRF-HD3
公司名称	杭州友莱机电有限公司
价格	198.00/只
规格参数	品牌:kacon/凯昆 型号:HRF-HD3 材质:铝合金
公司地址	杭州市 莫干山路789号美都广场C座1308
联系电话	86-057188187315 15858120289

产品详情

杭州友莱机电有限是是凯昆授权代理商

产品简介 hrf-hd3型脚踏开关采用高强度的铝合金材料铸造加工而成，结构设计充分考虑了应用环境和操作便利性，有着超强抗冲击、抗震动性能，表面采用色泽清新淡雅的绿色花纹烤塑处理，另可以定制提供红色、黄色、橙色。由于从传统的转轴传动方式改进柱塞式传动方式，大大增加了产品的防护性能和寿命、确保高可靠性和密封性能达到最佳。产品的密封组件全部采用丁晴橡胶，电缆线引出部位设有电缆锁头，因此防油、防尘、防水。产品表面附着清晰醒目的警示标签，确保重要场合安全使用。不管使用在工业机械设备还是医疗、娱乐设施都能突出表现其优良的性能。产品特点
可按需求选购rvv0.75mm2×2米或其它规格及长度的软护套电缆线(自行安装)。
内置基本型微动开关z15g-10b 触点形式1c(1a+1b)，负载容量15a @250vac。
防油、防水、防尘等级ip65，符合iec60529标准。 获得ce认证。 获得中国强制安全ccc认证。
获得ul, c-ul认证。

kacon脚踏开关 hrf-m1y 塑料黄色; 10a/250v;触点1a;

kacon脚踏开关 hrf-m1c 塑料灰色; 10a/250v;触点1a;

kacon脚踏开关 hrf-m1k 塑料黑色; 10a/250v;触点1a;

kacon脚踏开关 hrf-m1r 塑料红色; 10a/250v;触点1a;

kacon脚踏开关 hrf-m1b 塑料蓝色; 10a/250v;触点1a;

kacon脚踏开关 hrf-m1g 塑料绿色; 10a/250v;触点1a;

kacon脚踏开关 hrf-m1a 塑料橙色; 10a/250v;触点:1a;

kacon脚踏开关 hrf-m2y 塑料黄色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m2c 塑料灰色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m2t 塑料灰色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m2k 塑料黑色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m2r 塑料红色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m2b 塑料蓝色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m2g 塑料绿色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m2a 塑料橙色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m5工程塑料基座蓝色+踏板黄色; ip68; 10a 250vac/30vdc;触点:1a;

kacon脚踏开关 hrf-m5-2a 工程塑料基座蓝色+踏板黄色; ip68; 3a 250vac/30vdc;触点:2a;

kacon脚踏开关 hrf-m5-1c 工程塑料基座蓝色+踏板黄色; ip68; 10a 250vac/30vdc;触点1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-m52 工程塑料基座蓝色+左黄右蓝; ip68; 10a 250vac/30vdc;触点:1a × 2;

kacon脚踏开关 hrf-m53 工程塑料基座蓝色+踏板黄色; ip68; 10a 250vac/30vdc;触点:1a × 3;

kacon脚踏开关 hrf-m6工程塑料浅灰色; ip68; 10a/250v;触点:1a × 2;

kacon脚踏开关 hrf-m8y 工程塑料黄色踏板; ip68; 3a/250v; 触点:1a;

kacon脚踏开关 hrf-mx1 钢板烤塑黑色; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-mx1n 钢板镀镍; 10a/250v;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-mx1-a钢板烤塑黑色;带6.35音频插头线; 10a/250v;触点:1a;

kacon脚踏开关 hrf-mx1-f 钢板烤塑黑色;防水型ip68;触点:1a;

kacon脚踏开关 hrf-md2y 铸铝黄色烤塑;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-md2c 铸铝灰色烤塑;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-md22y铸铝黄色烤塑;触点:2a;

kacon脚踏开关 hrf-md22c铸铝灰色烤塑;触点:2a;

kacon脚踏开关 hrf-md2y-2c 铸铝黄色烤塑;触点:2c(2a+2b);

kacon脚踏开关 hrf-md2y-2c 铸铝灰色烤塑;触点:2c(2a+2b);

kacon脚踏开关 hrf-md2y-r 铸铝黄色烤塑;交替自锁型;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-md2c-r 铸铝灰色烤塑;交替自锁型;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-md2y-f 铸铝黄色烤塑;防水型ip68;触点:1a;

kacon脚踏开关 hrf-md2c-f 铸铝灰色烤塑;防水型ip68;触点:1a;

kacon脚踏开关 hrf-md2sy铸铝黄色烤塑;带后支撑台型;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-md2sc铸铝灰色烤塑;带后支撑台型;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-md3y 铸铝黄色烤塑;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-md3c 铸铝灰色烤塑;触点:1c(1a+1b);

kacon脚踏开关 hrf-hd3 防护盖;铸铝;15a/250v;触点:1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd3f 无防护盖;铸铝;15a/250vac;触点:1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd3f-rw hd3f带手提钢丝环

kacon脚踏开关 hrf-hd3f-rc hd3f带标准手提杆

kacon脚踏开关 hrf-hd3n 铸铝;15a/250vac;触点:1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd3nx 铸铝;15a/250vac;触点:1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd3lx hd3nx带踏板防误动装置

kacon脚踏开关 hrf-hd3nx-rc hd3nx带标准手提杆

kacon脚踏开关 hrf-hd3nx-es hd3nx带急停开关

kacon脚踏开关 hrf-hd3nx-pl hd3nx带指示灯

kacon脚踏开关 hrf-hd3nx-re hd3nx带提杆+急停开关

kacon脚踏开关 hrf-hd3ns hd3nx带前防护挡板

kacon脚踏开关 hrf-hd5f 无防护盖;铸铝;15a/250vac;触点:2c(2a+2b);踏板颜色:黄,蓝,红,灰

kacon脚踏开关 hrf-hd5f-rw hd5f带提环

kacon脚踏开关 hrf-hd5f-rc hd5f带提杆

kacon脚踏开关 hrf-hd5nx 防护盾;铸铝;15a/250vac;触点:2c(1a+1b);踏板颜色:黄,蓝,红,灰

kacon脚踏开关 hrf-hd5nx-rc hd5nx带提杆

kacon脚踏开关 hrf-hd5nx-re hd5nx带提杆+急停开关

kacon脚踏开关 hrf-hd5ns hd5nx带前防护挡板

kacon脚踏开关 hrf-hd201 hd3n两组联合;触点:各1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd202 hd32n两组联合;触点:各2c(2a+2b)

kacon脚踏开关 hrf-hd201p hd3nx两组联合;触点:各1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd202p hd32nx两组联合;触点:各2c(2a+2b)

kacon脚踏开关 hrf-hd301 hd3n三组联合;触点:各1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd302 hd32n三组联合;触点:各2c(2a+2b)

kacon脚踏开关 hrf-hd301p hd3nx三组联合;触点:各1c(1a+1b)

kacon脚踏开关 hrf-hd302p hd32nx三组联合;触点:各2c(2a+2b)