附着力测试仪 漆膜划格器

产品名称	附着力测试仪 漆膜划格器
公司名称	昆山国晶电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BYK 型号:A-5123
公司地址	周市镇新镇金威广场29号
联系电话	13372154386

产品详情

byk百格刀 品牌:德国byk-gardner

简要说明: byk-gardner划格试验仪分别有单面多刀简易型及圆周多刀型，以达到更长的使用寿命。材质：高级合金钢

一、产品介绍：

操作步骤：

1、用工具在涂层上切出十字格子图形，切口直至底材；

2、用毛刷沿对角方向各刷五次，使用胶带贴在切口上并拉开；

3、使用一个带照明的放大镜检查格子区域；

4、根据划格结果评价标准分级（iso等级0－5/astm等级5b-0b)

标准规定两刀齿之间的间距：

漆膜厚度小于60μm(2 mils) 刀齿间距1mm

漆膜厚度达到120μm(5 mils) 刀齿间距2mm

漆膜厚度超过120μm(5 mils) 刀齿间距3mm

符合标准：astm d3002 d3359din en iso 2409

二、技术参数：

型号	名称	标准	刀齿数	切刀面数	刀齿间距	含六角扳手
a-5120	划格试验器1mm	din/iso	6	6	1mm(0.04英寸)	
a-5122	划格试验器2mm	din/iso	6	6	2mm(0.08英寸)	
a-5125	划格试验器1mm	din/iso	6	1	1mm(0.04英寸)	是
a-5126	划格试验器2mm	din/iso	6	1	2mm(0.08英寸)	是
a-5128	划格试验器3mm	din/iso	6	1	3mm(0.12英寸)	是
a-5121	划格试验器1.5mm	astm	11	6	1.5mm(0.06英寸)	
a-5123	划格试验器1mm	astm	11	1	1mm(0.04英寸)	是
a-5127	划格试验器1.5mm	astm	11	1	1.5mm(0.06英寸)	是

三. 基本配置如下：

划格试验器及刀头

更换刀头用的六角扳手

小型放大镜

清洁用的刷子

塑料携带箱

备注：刀头可选1mm11齿6齿

本产品的加工定制是否，品牌是BYK，型号是A-5123，测量范围是1MM－2MM，测定对象是见参数，测量精度是0.1，分辨率是0.1，电源是无需，尺寸是见参数（mm），重量是1（kg）