

垂直水平振动机 LD系列

产品名称	垂直水平振动机 LD系列
公司名称	东莞市樟木头创伟电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:LD系列 型号:LD-TL 规格:垂直+水平
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头镇樟洋电子城一楼
联系电话	86-076987125554,87700554,87799470 13798911800

产品详情

产品名称: 垂直 + 水平振动机ld-tl

功能:正弦波(半波/全波)、调幅、频率显示、2种调频、时间控制

no	型号规格	数量	单位
一、	垂直 + 水平振动机ld-tl		台
二、	1、功能	正弦波(半波/全波)、调幅、频率显示、2种调频、时间控制	
	2、时间控制	0小时~ 7天内	
	3、电源电压 (v)	220 ± 20%	
	4、最大电流 (a)	10	
	5、精密度	0.1hz	

6、台体尺寸l*h*wcm	垂直50x20x50 水平50x25x50
7、振动方向	垂直+水平 (x+y+z轴)
8、最大试验负载 (kg)	0~100/最大激振力2000kgf范围内
9、频率范围	固定电源频率50hz(工率频率)
10、振动机功率(kw)	2.2
11、振幅 (可调范围mmp-p)	任意调整振幅0~5mm
12、最大加速度	任意调整最大加速度0~20g(200m/s ²)
13、振动波形	正弦波(半波/全波)/最大正弦波激振力2000kgf
14、振动台面尺寸l*h*wcm	50x1x50台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm挂钩孔
15.显示振幅加速度(另購)	无测量仪,能調但看不出振幅加速度.本司有测量仪 Id-t1 ¥ 6000振幅0~200 加速度0~200m/s ² 但只能测单组频率,扫频//可程式/倍频/对数需用振动分析系统才能测出
16.冷却方式	自然风冷
17.適用温湿度範圍及噪音	温度-15 ~+70 /湿度10%~95%/範圍/噪音60分贝以內

三、 出货配件表每台数量如下

1、控制箱*1	2、控制箱铭牌*1	3、控制箱保鲜膜*1	4、控制箱型号标签*2
6、台面*2	7、控制箱警示标签*5	8、控制箱序号标签*1	9、台体保鲜膜*2

11、电源线*1	12、说明书*1	13、合格证*1		
免费赠送以下配件				
1、保险管*10	2、台体脚套*8	3、红色船形开关*1	4、绿色船形开关*1	
6、台面垫*10	7、长橡胶带*4	8、短橡胶带*4	9、台体固定膨胀螺丝*8	

四、总重量:96kg只供参考/注：1g=9.8m/s² 加速度(单位g)=0.002*f²(频率单位hz) *d(振幅单位mmp-p)

本产品的品牌是LD系列，型号是LD-TL，规格是垂直+水平，重量是96（Kg），产品单价是8000.00，发货期限是1