

# 中心束管式八字型多模四芯室外光缆

产品名称	中心束管式八字型多模四芯室外光缆
公司名称	深圳市恒德利线缆有限公司广州分公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:GYTC8S 品牌:HDL
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永兴围创业城B栋 521
联系电话	86 0755 83685425 13713840208

## 产品详情

应用:

.适合室外布线。 .适合架空、管道敷设。 .长途通信、局间通信。

特点:

.不锈钢或电镀铜自承架空悬缆结构。 .具有较好的环境性能和机械性能。

技术参数 :

--	--	--	--	--	--	--

光缆芯数 (芯)	光缆外径 (mm)	光缆重量 (kg)	允许拉伸力 (n)		压扁力 (n/100mm)		弯曲半径 (mm)		适用温度 ( )
			短期	长期	短期	长期	短期	长期	
2	3.2 × 7.2	94.00	1500	600	1500	600	20d	10d	-40+60
4	3.2 × 7.2	94.00	1500	600	1500	600	20d	10d	-40+60
6	3.2 × 7.2	94.00	1500	600	1500	600	20d	10d	-40+60
8	3.2 × 7.2	94.00	1500	600	1500	600	20d	10d	-40+60
10	3.2 × 7.2	94.00	1500	600	1500	600	20d	10d	-40+60
12	3.2 × 7.2	94.00	1500	600	1500	600	20d	10d	-40+60

光纤标准对照：

光纤类型

多模

g.651

a1a:50/125

渐变型折射率

单模

g.652(a、b、c)

a1b:62.5/125

g.652d

g.655

b1.1常规

os2 低水峰光纤

b4 非零色散位移

小弯曲半径光纤

g.657 ( a1、 a2、 b3 )

服务：作为恒德利人，我们始终坚持：品质至上，服务细微。在提供质优价廉的产品同时,我们更加注重精准,快捷,方便人性化的一条龙服务，让客户真正觉得是在享受合作，达成共赢。

本产品的加工定制是是，型号是GYTC8S，品牌是HDL，芯数是单芯，护套材质是PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是1500（N），电线最大外径是3.2×7.2（mm）（mm），适用范围是架空、管道