

4-8WLED筒灯天花灯车模壳驱动电源

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 4-8WLED筒灯天花灯车模壳驱动电源 |
| 公司名称 | 中山市华谷创电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:华谷 型号:4-8W |
| 公司地址 | 中国 广东 中山 古镇曹兴东路54号首层第一卡 |
| 联系电话 | 86 0760 22351175 |

产品详情

名称：4-8*1天花灯面板灯筒灯轨道灯等系列驱动电源

型号：hg4-8*1w

输入电压：ac/85-265v

输出电压：dc/12-29v

输出电流：240-260ma ± 10%【可根据客户要求调电流】输出功率：4-8w

外形尺寸：

效率： 70%

功率因素：0.5-0.6

频率：50/60hz 保护功能：过压、过流、过载、过温、短路保护。

特别说明：两条红色或者两条白线那组线为输入端，一条红色一条黑色那组为输出端，红色接led灯珠正极，黑色接led灯珠负极。

产品保修：电源整机质保2年（人为损坏，外观严重破损除外）

产品特点

符合全球使用标准，采用一线品牌的方案ic，品质稳定可靠，性能稳定。

具备完善的过流，过压，过载，过温，短路，开路保护（可自动恢复）。

高效、低耗、节能、环保。

恒定高精密的输出电流，直流纹波小，工作转换频率高，温度低，使用寿命长。

输入电压宽，转换效率高。

高稳定性、低纹波提高了led的光效，减少了光衰。

符合安规认证及电磁兼容要求。

恒流设计保证了led的稳定、长寿命和光效。

高精度恒定的输出电流，低噪音，（根据led特性设计）保证led灯具使用更安全，更稳定。

长寿命设计，可靠性高，8小时、100 负载老化及全系列功能及保护测试。

一、可驱动各种颜色大功率led。

【使用事项】

请确认电源的功率，串并数是否跟灯珠匹配，如（4-7）*1w的电源，输出电压是24v，电流是300ma，可驱动4-7颗单颗1w灯珠串联，或者可驱动98颗3528灯珠7串14并。本公司可提供相关匹配咨询。

产品使用时必须加防潮和绝缘措施，以防水分进入电路当中，影响其正常使用，所有连接线材，建议采用耐高温线材。

电源安装时要注意：两根白色线为ac输入线，红白线为输出线，其中红色线为输出正极端，白色线为输出负极端。

电源安装时不要在电源板上打热熔胶，因为热熔胶在高温状态下会熔化并且一定的导电能，相当于一个电阻会引发很多问题。

电源安装时要确保电源模块与灯外壳铝件之间有一层有效耐高温85度的绝缘层，以确保产品的安全使用。不可使用泡棉双面胶类型的保温材料作为绝缘层，推荐使用散热效果好的绝缘材料，如热缩管作为绝缘层。

电源安装时要注意配带静电环，以避免人体静电对电源元件的损伤。

电源使用时应先正确连接好输出端再通电使用，请勿在通电空载情况下再行接灯，以避免造成死灯故障。

非专业人员不可拆卸，修改，维修本电源，如有技术问题请与公司销售人员接洽。

如果您需要的电源测试产品与电源参数表的参数有所差异，请与我们联系。

【关于端子】

一、一般天花灯具配套电源需要配带端子线，电源端端子线不收费，另外一端端子线需要收取0.2元成本费。

二、如果非本公司配置的端子线，请确认红黑线位置是否相同，如果不同可在焊接灯珠时，将红色线焊接在负极，黑色线焊接在正极。

【注意事项】

- 1、双红线或双白线为输入端，红黑线为输出端。输入输出端切记不可接反，接反会造成不可逆转的损坏，甚至爆炸。这种情况本公司不予保修！
- 2、led灯珠是有极性的电子器件，本公司产品红色为输出正极，黑色为输出负极。
- 3、电源使用前请确认其功率、串并数是否跟灯珠匹配，匹配不好将会出现闪烁或不亮，甚至烧毁灯珠。
- 4、电源工作电压必须在规定范围内，切记不可超出！
- 5、电源工作环境温度 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ — $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，最佳环境温度为 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
- 6、胶壳电源为不防水电源，请勿在室外使用，在室外使用引起的不良不予保修。

故障诊断与排除

装灯电源故障与诊断排除与本公司联系，我们将尽力配合装灯事宜。

选购必读：

样品：本公司不提供免费样品，批量（500个以上）下单后可以退回样品费。

所有产品不能尽录，以上参数敬请参考。欲了解详细信息，请与销售人员联系。规格及型号如有变更，以本公司为准。如有特殊要求，请于定货前提前通知。

物流/快递说明 一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。
二、关于产品的价格: 部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。 三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

本产品的加工定制是否，品牌是华谷，型号是4-8W，电压是85-365V（V），色轮型号是4-8*1W，灯泡寿命是8000-10000H（h），重量是0.1（kg）