-40°C冰柜低温箱 115L冰箱低温箱新标准

产品名称	-40°C冰柜低温箱 115L冰箱低温箱新标准
公司名称	北京中科路建仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中科路建 型号:90L
公司地址	中国 北京市丰台区 科技开发区158号院西门北行300米
联系电话	86-01056587120 18911711600

产品详情

****

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

一、用途 本仪器适用于水泥、混凝土、各种防水卷材、型材、塑材的低温检测。

二、技术参数 1、控温范围：0°C—-50°C 2、控温精度：±2°C 3、电 源：ac220v、50hz 4、功 率: 550w 5、环境温度：0－23°C 6、相对湿度：≤75%

三、结构特点 本仪器采用上翻盖儿，对低温保持效果好，试验方便。恒温槽采用防腐性较强的合金板，外用优质钢板制作，中间充聚胺脂保温材料。制冷系统由进口压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器、恒温槽、数显仪表、数码控温系统等组成，制冷速度快、噪音小、使用可靠方便。

四、操作使用 1、开箱后检查仪器是否完好无损，然后把仪器放置在水平面上。 2、检查电源是否稳定，然后插上电源，打开电源开关，此时仪表显示为恒温槽内实际温度，等3分钟后，压缩机启动

温度 型号	-25°C（元）	-40°C(元）	-50°C（元）	-60°C（元）	工作尺寸mm	外形尺
115l	1300	1700	2000	3800	470*425*495	590*51
180l	1600	2000	2600	4800	890*410*465	1045*5
205l	1700	2100	2600	5200	930*445*455	1045*5
268l	2200	2300	3700	5400	1140*500*460	1270*6
288l	1500	2800	3800	5800	1150*500*460	1260*6

备注：

1.本产品均由容声正规冷柜改制，低温箱型号尺寸种类很多，如果要求型号表内没有请电话联系18911711

600可以订购丹佛斯进口压缩机低温箱,欢迎来电订购

本产品的加工定制是是，品牌是中科路建，型号是90L，温度范围是0°C—-50°C（°C），功率是550（w），容量是115L（ml），尺寸是470*425*495（mm），重量是100（kg），电源是AC220V、50HZ