

## 728040 移液器

产品名称	728040 移液器
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BLACKDECKER/百得 型号:ProlinePlus
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

## 产品详情

728040赛多利斯百得5-50proline plus整支高温高压消毒系列

耐用可靠的移液器--proline plus !

百得 ( biohit ) 将以往的proline的基本理念与先进移液设计及技术融合在一起, 使其拥有高品质的外观, 同事兼顾移液器的安全性、舒适性和高效性。

先进的设计 !

优良的耐化学腐蚀性和抗紫外线性能, 可整支高温、高压灭菌 ( 121oc, 20分钟 ) ;

内部部件采用了隔热措施, 杜绝因手掌温度传递导致试验数据误差 ;

安全圆锥滤器可防止发生污染 ;

左手或右手均可操作, 轻便省力 ;

增量微小；

操作力轻便；

用户可自行清洗校准，无需使用特殊工具，同时百得（biohit）也可为您提供更专业可靠的保养和校准服务

optiload吸头安装和安全的吸头密封

所有的proline plus带有独特的optiload吸头安装机构

可以使吸头以恒定力量安装

保证吸头的密封和最小吸头弹出力

吸头弹出轻便省力

良好的密封性同样体现在多道模式中

proline plus 支架选择

725600 旋转支架可悬挂6个移液器

725610 单个移液器支架/mline 移液

725620 倾斜型支架，适合所有移液器

性能规格和订购细节

产品编号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	不准确度	不精确度	安全圆锥	过滤器	适用吸头
728010	1-ch	0.1 - 3 $\mu$ l	0.002 $\mu$ l				-	-	a,l,m
				3.0 $\mu$ l	1,30 %	0.80 %			
				1.5 $\mu$ l	2.40 %	1.60 %			
				0.3 $\mu$ l	10.00 %	6.00 %			
728020	1-ch	0.5 - 10 $\mu$ l	0.01 $\mu$ l				-	-	a,l,m
				10 $\mu$ l	1.00 %	0.60 %			
				5 $\mu$ l	1.50 %	1.00 %			
				1 $\mu$ l	2.50 %	1.50 %			

				0.5 µl	5.00 %	4.00 %			
728030	1-ch	2 - 20 µl	0.02 µl				721014	-	c,n
				20 µl	0.90 %	0.40 %			
				10 µl	1.20 %	1.00 %			
				2 µl	3.00 %	2.00 %			
728040	1-ch	5 - 50 µl	0.1 µl				721008	721018	c
				50 µl	0.90 %	0.30%			
				25 µl	1.40%	0.80 %			
				5 µl	3.00 %	1.60%			
728050	1-ch	10 - 100 µl	0.1 µl				721008	721018	c,d, o,v
				100 µl	0.80 %	0.15 %			
				50 µl	1.00 %	0.40 %			
				10 µl	2.00 %	1.00 %			
728060	1-ch	20 - 200 µl	0.2 µl				721007	721017	c,d,p,q
				200 µl	0.60 %	0.15 %			
				100 µl	0.80 %	0.30 %			
				20 µl	2.00 %	0.80 %			
728070	1-ch	100 - 1000 µl	1.00 µl				721006	721016	e,g,s
				1000 µl	0.60 %	0.20 %			
				500 µl	0.60 %	0.20 %			
				100 µl	1.00 %	0.40 %			
728080	1-ch	500 - 5000 µl	10.0 µl				721005	721015	j
				5000 µl	0.50 %	0.20 %			
				2500 µl	0.60 %	0.30 %			
				500 µl	2.00 %	0.60 %			
728090	1-ch	1-10 ml	20.0 µl				721005	721015	u
				10000 µl	0.60 %	0.20 %			
				5000 µl	1.20 %	0.30 %			

				1000 µl	3.00 %	0.60 %			
728120	8-ch	0.5 - 10 µl	0.01 µl	10 µl	1.50 %	1.00 %	-	-	a,l,m
				5 µl	2.50 %	2.50 %			
				1 µl	4.00 %	4.00 %			
728130	8-ch	10 - 100 µl	0.10 µ	100 µl	0.70 %	0.25 %	721008	721018	c,d,o,v
				50 µl	1.00 %	0.70 %			
				10 µl	3.00 %	1.50 %			
728140	8-ch	30 - 300 µl	0.20 µl	300 µl	0.60 %	0.25 %	721007	721017	d,q
				150 µl	1.00 %	0.50 %			
				30 µl	2.00 %	1.00 %			
728220	12-ch	0.5 - 10 µl	0.01 µl	10 µl	1.50 %	1.00 %	-	-	a,l,m
				5 µl	2.50 %	2.50 %			
				1 µl	4.00 %	4.00 %			
728230	12-ch	10 - 100 µl	0.10 µ	100 µl	0.70 %	0.25 %	721008	721018	c,d,o,v
				50 µl	1.00 %	0.70 %			
				10 µl	3.00 %	1.50 %			
728240	12-ch	30 - 300 µl	0.20 µl	300 µl	0.60 %	0.25 %	721007	721017	d,q
				150 µl	1.00 %	0.50 %			
				30 µl	2.00 %	1.00 %			

本产品的加工定制是否，品牌是BLACKDECKER/百得，型号是ProlinePlus，类型是整支高温高压消毒，结构形式是可调式移液器，测量范围是5-50，测量精度是高，重量是轻（kg），适用范围是实验室，颜色是白