

DT-802 室内空气质量检测仪

产品名称	DT-802 室内空气质量检测仪
公司名称	东莞市不凡电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-802
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市寮步镇横坑
联系电话	86-076988038925

产品详情

商品名称：华盛昌dt-802 生产厂家：cem 商品产地：中国深圳 商品毛重：230g

产品信息	
cem dt-802台式二氧化碳检测仪用于监测室内空气二氧化碳水平值和温湿度值，广泛应用于家庭、学校、办公室。二氧化碳含量值在液晶显示器上显示三种状态指示：良好（0~800ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm）。超过规定的水平，仪表将会报警。	
dt-802特色	
1.测量同时记录储存最大最小值 2.采用co2 ndir传感器 3.室内空气质量指标： 良好（0~800ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm） 4.超量报警以蜂鸣及led灯闪烁指示 5.显示年、月、日、时间	
使用方法	

1.on/off：打开或关闭仪表 2.hold：保持当前
lock：长按进入时钟模式。再按进入日期和
键”增加或减少值。设置完成后

产品功能

dt-802主要功能

传感器类型：采用co2 ndir传感器 测量量程：0~9999ppm co2 分辨率：1ppm
二氧化碳精度：±75ppm 或读数的5% 温度量程：-5 ~50 （23 ~122 ）
温度分辨率：0.1 / 温度精确度：±0.5 湿度量程：0.1~90%rh
湿度分辨率：0.1%rh 湿度精确度：±5% 显示：co2浓度、温湿度、日期和时间
采样间隔：2秒 过载提示：“-ol-” 电源：输入110~220v ac；输出6.0v dc
操作环境：-5~50 ；<90%rh 存储环境：-5~50 ；<90%rh

温馨提示

二氧化碳

二氧化碳在室外是全球暖化的元凶之一；
空间或办公室空调系统带来的舒适便利，
碳浓度含量远高于室外平均值，由于空气
鼻塞、皮肤结

二氧化碳浓度含量与人体生理反应：1.350 ~ 450ppm：同一般室外环境；
2.350 ~ 1000ppm：空气清新，呼吸顺畅；
3.1000 ~ 2000ppm：感觉空气浑浊，并开始觉得昏昏欲睡；4.2000 ~ 5000ppm：感觉头
痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心；
5.大于5000ppm：可能导致严重缺氧，造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。

cem，深圳华盛昌机械实业有限公司，创立于1991年，是集专业开发、设计、生产和销售各类测量仪表于一体的实用新型专利和外观专利，是中国仪器仪表行业协会副会长单位，深圳仪器仪表自动化行业优强企业，深圳高新技术企业。产品面向于国防，电力，暖通制冷，化工，冶炼，电子制造，科研院所等专业领域。产品远销欧美等100多个国家。于深圳南山区西丽镇白芒百旺信工业区五区19,21栋，占地16,000.00平米，1000多位员工，15条产品生产线以及拥有2个研发团队。公司的管理和规章制度严格遵循iso9001的标准，产品完全符合国际质量认证标准ce，ul，以及包括：非接触红外测温仪，红外摄温仪，激光测距仪，视频仪，专业环境测试仪，音量计/噪音计，照度计，温度基础仪表，数字万用表，交/直流钳形表，风速计，压力计，医疗类，汽车类等测量仪器。	

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-802