

二氧化碳探测器/HAS100-CO2

产品名称	二氧化碳探测器/HAS100-CO2
公司名称	蚌埠恒安环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:HAS100-CO2
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路五交站综合办公楼
联系电话	18655259140

产品详情

主要特点：

ndir红外自扩散传感技术，15年的传感元件寿命。

数字信号输出。

可用作co2浓度变送器，也可作co2的控制器。

可现场编程设置二级报警点。

15kv防静电保护，独立地址设定。

pc/abs高档阻燃材料外壳。

lcd高清液晶显示监测内容。

常用领域：

厂房、车间、温室、洁净室等各种工业、农业的二氧化碳监测。

家庭、别墅、办公楼、会议室、教室等场所需通风控制及环境质量的监测。

宾馆、展览馆、医院、商场、酒吧、饭店、机场、火车站、娱乐厅、影剧院等公共场所通风控制及环境质量监测，生产及使用二氧化碳气体的单位等。

主要参数：

检测气体	二氧化碳co2		产品型号	has100-co2
检测原理	ndir		输出说明 (可选)	通信信号rs-485
检测范围	0-3000ppm			数字信号4-20ma
感温元件	ntc热敏电阻			开关信号(两路)
电源	12-24v dc		输出信号 图解	
功率	3.0w/最高, 700mw/平均			
精度	22 (72) ± 30ppm+5%读数			
稳定性	使用周期(15年)内2%			
校准周期	abc logic自标定(无需客户标定)			
电 源	24v dc		一级报警	1000ppm(可调)
非线性	<1%fs		二级报警	1500ppm(可调)
反应时间	对90%的改变<60秒		工作温度	-10 ~ 65
信号刷新	1s		工作湿度	0 ~ 95%rh,不冷凝
预热时间	<2 min(操作) 10 min(最高精度)		重量	380g
检测方式	自扩散式		外型尺寸	135mm

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是HAS100-CO2，测量范围是0-3000ppm，测量对象是二氧化碳，测量精度是3%，分辨率是1ppm，电压是24、220（v），尺寸是128（mm），重量是0.9（kg），电源是24