

多工位钻孔攻牙机DT-1315

产品名称	多工位钻孔攻牙机DT-1315
公司名称	广州卓创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:攻丝机 品牌:啄木鸟 型号:DT系列
公司地址	广州市天河区珠吉路61号科珠商务
联系电话	15918847672 15918847672

产品详情

多工位钻孔攻牙机dt-1315 不锈钢板钻孔攻牙加工中心

机器特点：

dt系列是洛克公司最新研发生产的一款高效，精密数控钻孔-攻丝-倒角机，旨在制造业、电子工控、五金行业、航空航天，医疗器械等领域精密数控高效钻孔-攻丝-倒角之应用。

客户可根据工艺要求，设定每次下刀深度，总深度以及退刀方式等，机器便自动加工出高质量的螺纹孔。 该机还具有振动下刀（振动频率可调）功能，在该模式下，丝锥在下刀过程中包含振动动作，这样对于一些难以加工的螺孔及微小螺孔，有独特的功效。如加工不锈钢、钛合金等。

它是把价格昂贵的钻孔铣床、人工操作的普通攻丝机不方便定位的倒角修边机合为一体，这样不仅降低了成本、减少了人工，而且效率提高了5倍。

它是一台多功能、全自动、高效率、性价比高、容易操作的精密数控钻孔-攻丝-倒角机。

该系列机器有不同组合配置：如钻孔-攻丝，钻孔-攻丝-倒角或多主轴多孔径攻丝钻孔攻丝等等。 控制系统配有大屏幕真彩lcd显示器及高速数字信号处理器，界面友好，操作方便，简便易学，可在线编程（自学功能），并可离线编程数据，由u盘或以太网导入。控制系统具有一键恢复、u盘升级功能，客户将享受洛克公司在线技术服务与软件升级服务。

机器参数：

型号	dt-1315	单位
重复定位精度	± 0.02	毫米
主轴电机	钻孔1.5	千瓦
	攻丝0.4	
钻孔最高转速	24000	转/分
钻孔最高转速	200	转/分
钻头直径	1.25-6.8	毫米
攻丝直径	m1.6-m8	毫米
快速移动速度	18	米/分
外型尺寸	2200 × 800 × 1440	毫米
最大行程	1000 × 250 × 110	毫米
加工行程	850 × 240 × 110	毫米
电源电压	ac220 ± 10%50hz	伏特/赫兹
加工材料	有机材料\\铁\\铜\\铝	
功耗	3	千瓦
重量	1500	公斤

多工位钻孔攻牙机dt-1315 不锈钢板钻孔攻牙加工中心

本产品的类型是攻丝机，品牌是啄木鸟，型号是DT系列，主电机功率是1.5（kw），工作精度是 ± 0.02 ，自动化程度是自动，控制形式是数控，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，属性是钻孔机攻丝机