

# 进口电动O型切断球阀

产品名称	进口电动O型切断球阀
公司名称	北京华亿达阀门有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:米勒 型号:Miller 公称压力:PN1.6-6.4Mpa
公司地址	丰台区首经贸中街
联系电话	010-57223775 13716746247

## 产品详情

### 进口电动o型切断球阀

#### 电动切断阀产品概述

进口电动o型切断球阀（简称电动切断阀）具有极优的切断性能，当阀全开时，其流路和管道内径基本相同，压力损失极小，其特点是密封性能好，流向不限，动作灵活，维修方便，使用寿命长，相同口径阀门其流通能力最大，是一种旋转型自动操作阀门，接受开关量信号，只需旋转1/4周就能实现阀门全开或全闭作用，适用于各种液体、气体、含纤维、微小颗粒浆类流体。

#### 进口电动o型切断球阀技术参数：

品牌型号：美国米勒miller

型式：直通铸造球型阀

公称通径：15、20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300、350、400mm

公称压力：pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa

法兰标准：jb/t79.1-94、79.2-94等

材料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

上阀盖：与阀体成一整体 -45 ~ +400

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式：球型阀芯

流量特性：快开特性

材料：铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）

额定行程：全开90°

执行机构

型式：3810r、psq、dcl、hq 电子式电动执行机构

输入信号：1-5v • dc

电源电压：220v/50hz

环境温度：-25 ~ +70

阀作用型式

电关式(b)、电开式(k)

广泛适用于石化、冶金、电力、轻工、医药等工业部门生产过程控制中。

进口电动o型切断球阀特点：

1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

美国米勒miller阀门中国一级代理商北京华亿达阀门有限公司、欢迎来电咨询更多详

细资料，以及产品说明书请向我公司营销人员索取。

联系电话：010-57223775 手机号码：13716746247 qq号码：1309386278

邮箱：13716746247@163.com 网址：<http://www.hldfm.com>