

NGC9810-j400高顶灯-现货

产品名称	NGC9810-j400高顶灯-现货
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NGC9810
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

一. 海洋王ngc9810高顶灯概 况

海洋王ngc9810 广泛适用于各种大型室内体育场馆、展览馆及厂房、货场、仓库、超市等场所作固定照明使用。

二. 海洋王ngc9810高顶灯结构特性

海洋王ngc9810 采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，最大限度地提高了灯具光通量且光线柔和均匀；

海洋王ngc9810 通过精心的散热结构设计，实现灯具和电器一体化，外形美观，重量轻；

海洋王ngc9810 耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈；

海洋王ngc9810 吊环式安装，安全、简单、方便。

三. 海洋王ngc9810高顶灯主要技术参数

额定电压	ac220/50hz
功率因数	大于0.9

防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.2
进线口螺纹	g3/4, 8~ 14mm
外形尺寸	ngc9810 : 421 × 625mm ; ngc9810a : 415 × 570mm
重量	7.1kg

海洋王ngc9810高顶灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
ngc9810/ngc9810a-j250	mh	250	21000	20000
ngc9810/ngc9810a-j400	mh	400	36000	20000
ngc9810/ngc9810a-n250	hps	250	27500	28500
ngc9810/ngc9810a-n400	hps	400	50000	28500

四. 海洋王ngc9810高顶灯使用方法

海洋王ngc9810 根据现场环境和照明的需要，确定适当的安装位置后，将灯具固定安装。

海洋王ngc9810 松开航空插头上的上下两对压紧螺钉，旋开压紧螺母，再将电缆线穿过密封塞和压紧螺母，把电缆线上的三根导线焊在航空插头相应的插针上（地线接三号位），并通过压紧螺钉压紧插入的导线，旋紧压紧螺母；然后将接好电缆线的航空插头插入灯具上侧的航空插座上，旋紧连接螺母，再将电缆线另一端接通市电即可实现照明；

海洋王ngc9810 更换灯泡时，松开灯罩与镇流器箱结合部位的3个卡扣，将灯罩整体向下移开（灯罩与镇流器箱之间有链条连接，防止其脱落），旋下旧灯泡，换新灯泡。。

五. 海洋王ngc9810高顶灯注意事项

海洋王ngc9810 非专业人员不得随意拆卸灯具。

海洋王ngc9810 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。

海洋王ngc9810 换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

警告: 1.海洋王ngc9810 不可直接安装在可燃物上；

2.海洋王ngc9810 更换任何已裂开的保护屏;

3.海洋王ngc9810 安装和维护灯具时，必须先断开电源;