

# 钢管弯曲机\_弯曲机\_76型号\_钢管弯曲\_

产品名称	钢管弯曲机_弯曲机_76型号_钢管弯曲_
公司名称	长葛市恒生建筑机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒生 型号:76
公司地址	河南省长葛市老城镇
联系电话	0374-8502999 18937499111

## 产品详情

hswg-76型电动平台弯管机

什么是平台弯管机：

平台弯管机是弯管机类型中的一类、属于弯管机家族中重要的一员，模具安装位置位于平台上而得名。一般分为：电动平台弯管机及液压平台弯管机，电动平台弯管机是由电机作为动力驱动变速箱实现弯管功能，液压平台弯管机则是由液压系统控制完成。由于平台弯管机体积小、拆卸模具方便、操作简单、经济实惠。

平台弯管机介绍：

1：机械传动部分：

采用自主研发设计的齿轮变速箱传动，经久耐用、力度强，弯管过程轮模转动，配合高强度压条一次性定形弯管。

2：电路控制部分：

采用先进的嵌入式微电脑智能控制系统控制，角度输入实现数字化，上手简单。

3：产品优势体现：

：由经验丰富的专业技术人员制作、性能稳定

：智能芯片控制、响应速度快、灵敏度高、可设置智能控制系统。

：采用编码器控制角度，运行角度准确、重复精度高、误差极小。：从根源上解决了由于“机械式”控制无法准确停机造成角度偏差大、重复精度低、使用不便等诸多问题。

适用范围及特点：

家具制造行业、闸门加工行业、健身器材行业、输送管道行业、装饰行业、汽车配件制造行业、休闲娱乐设备行业等行业的零部件加工。具有功能多、结构合理、操作简单等优点。

设备主要参数：

弯曲直径范围	76钢管（壁厚2-3mm）	电机功率	4kw-4极
弯曲速度 高速	3~5转/分	电源	三相交流380v，50hz
弯曲角度数量	9	脚踏开关电压	直流5v
弯曲最大角度	200	主机外形尺寸	940x750x850mm
弯曲最小角度	30	整机质量	300kg

平台弯管机使用说明温馨提示：

- 1：使用设备前请仔细阅读产品使用说明书、正确引入电源线，初次使用前减速箱里需加齿轮油或机油、使用约三月后需换更换、以后每两年换一次。
- 2：切记不能超负荷使用设备（如：38系列机型用于弯曲直径大于38mm的管类设备）
- 3：定期检查电源连接线是否稳固、电机表面温度是否正常、作业时设备发出声音是否异常。

发货声明：

- 1、由于此数量较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。如买家对运输方式有特殊要求，请在下单之前联系卖家与之沟通。
- 2、买家拍后我会在24小时内给与确认，付款后立即安排，特殊情况卖家会及时主动通知买家。
- 3、为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受贴心服务
- 4、运费并非卖家所出，而是选择合适的物流，然后告诉买家运费。

全国免费电话：400-056-2660 18937499111. qq：2980466143 官网：www.hsjx8.com

河南长葛恒生建筑机械厂是一家集建筑机械的研发、生产、销售为一体的专业化企业，长葛市建筑机械行业商会理事单位，主导产品有：钢筋除锈机，数控定位弯曲机，弯箍机，全自动弯管机，折弯机，钢管冲弧机,调直切断机等。

企业始终坚持“礼仪置信、以人为本、踏实严谨、快速高效”的经营理念，质量可靠，服务第一、供货及时、价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效、缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。