优质东风天锦绿化喷洒车 东风牌

产品名称	优质东风天锦绿化喷洒车 东风牌	
公司名称	湖北程力专用改装车有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:东风牌 底盘型号:DFL1120B	
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园	
联系电话	86 0722 3801625 13886882155	

产品详情

型목 品牌 东风牌 底盘型号 **DFL1120B** 整车外型尺寸 $8800 \times 2490 \times 2850 \text{ (mm)}$ 罐体容积 5.25 (m3) 发动机型号 ISDe180 30 排量 4500 (ml) 洒水宽度 - (m) 吸水深度 - (m) 射程 - (m) 类型 百公里油耗 绿化洒水车 -(L) 额定功率 132 (kw) 额定载质量 5000 (kg) 整备质量 7105 (kg) 水泵流量 最高车速 轴距 5000 (mm) 110 (km/h) 最小离地间隙 - (mm)

スパペス III スイロ・ツ/ローエタ Jスパ シ メス				
产品名称:	东风天锦绿化喷洒车	外型尺寸:	8800 × 2490 × 2850(mm)	
底盘型号:	dfl1120b	货厢尺寸:	(mm)	
总质量:	12300(kg)	接近/离去角:	20/13,20/11(°)	
额定质量:	5000(kg)	前悬/后悬:	1430/2370, 1430/2670(mm)	
整备质量:	7105(kg)	最高车速:	110,90(km/h)	
发动机:	isde180 30/isde185 30			
排量:	4500/6700(ml)	功率:	132/136(kw)	

生产厂家: 东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司

排放标准: gb3847-2005,gb17691-2005国 轴数: 2 前轮距: 1880(mm) 轴距: 后轮距: 1800(mm) 5000,4700(mm) 轮胎数: 轮胎规格: 9.00-20,9.00r20 燃料种类: 柴油 弹簧片数: 7/9+6 轴荷: 5000/4700 驾驶室乘人数 3

整车备注: 运送介质品名称:水,密度:1000kg/立方米;罐体总容量(有效容积)为5.25立方米,罐体外形尺寸

(长度×长轴×短轴) 为5300×1745×840 (mm)。

多方位图:

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!