# 合肥供应福禄克数字万用表,福禄克万用表销售

产品名称	合肥供应福禄克数字万用表,福禄克万用表销售
公司名称	合肥信测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区临泉路东升花园B座1605室
联系电话	0551-64314151 15956907376

# 产品详情

合肥福禄克数字万用表、铜陵福禄克数字万用表、芜湖福禄克数字万用表、马鞍山福禄克数字万用表、六安福禄克数字万用表、蚌埠福禄克数字万用表、淮南福禄克数字万用表、淮北福禄克数字万用表、安庆福禄克数字万用表、黄山福禄克数字万用表、阜阳福禄克数字万用表、宿州福禄克数字万用表、滁州福禄克数字万用表、宣城福禄克数字万用表、巢湖福禄克数字万用表、池州福禄克数字万用表、亳州福禄克数字万用表

fluke 17b数字万用表

温度测量

频率与占空比测量

相对模式

基本直流准确度

4000字显示

自动与手动量程

显示保持功能

二极管测试与蜂鸣

牢固护套

iec1010-1:cati1000v,cat 600v,cat 300v

### 自动关机

### 易于更换电池设计

#### 一年保修

### 500小时电池使用时间

### 规格参数:

技术指标	
vac	量 程:0.1mv-1000v 准确度: ± (1.0%+3字) 频 响:40hz-500hz
vdc	量 程:0.1mv-1000v 准确度: ± (0.5%+3字 )
ohms	量 程:0.1 -40m 准确度:±(0.5%+2字)
aac	量 程:0.1 µ a-10a 准确度: ± (1.5%+3字) 频响频响 :40hz-200hz
adc	量 程:0.1 μ a-10a 准确度: ± (1.5%+3字)
电容	量 程:0.01nf-100 μ f 准确度: ± (2.0%+5字)
频率与占空比	量 程:10hz-100khz 准确度: ± (0.1%+3字)
温度测量	量 程:-55 -400 准确度:±(2.0%+1 )