

厂家直供全视角日立3寸拍照录像定格视频存储模块

产品名称	厂家直供全视角日立3寸拍照录像定格视频存储模块
公司名称	深圳市隆源伟盛科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:日立 型号:3寸拍照录像视频存储模块
公司地址	深圳市龙岗区爱联镇嶂背区创业一路13号2楼
联系电话	86-013826595937 13826595937

产品详情

二．显示屏参数

1. 解析度(resolution) : 960(h) × 480 (v)
2. 可视角度 (viewing angles) (上/下/左/右) : (85/85/85/85)
3. 背光方式(backlight) : led (5pcs)
4. 亮度 (luminance) : <350lux
5. 液晶屏显示尺寸(dimension) : 60 (w)mm × 45 (h)mm
6. 液晶屏外观尺寸(overall dimension) : 70.2 (w)mm × 51.7 (h)mm × 2.6 (d)mm
7. 工作环境温度(operatingtemperature) : -20 ~+70
8. 环境相对湿度 : 5~95% rh
9. 存储温度(storagetemperature) : -25 ~+70

三．主板参数 :

- 1.系统制式(system format) : pal/ntsc两种制式自动转换
- 2.视频输入(video input) : 1.0vp-p 75 ohm
- 3.电压输入(voltage input) : dc 3.7v-5v ± 10% 240 ± 10ma

4.线路板结构尺寸(mm)：70.2 (w)mm × 51.7 (h)mm × 6.8 (d)mm

主板接口定义

usb接口定义：

1-8 gnd cvbs dcout4.2v gnd dp gnd dm dc5v

五．功能：

- 1．轻触开机，长按1秒关机
- 2．拍照功能，录像功能，图像定格功能，浏览功能，图片4倍放大功能。
- 3．支持hdmi/avout高画质双用视频输出
- 4．cvbs in。支持500万数字摄像头信号输入。
- 5．支持ntsc-720*480 pal-720*480
- 6．循环录影，带自动删除旧档，记录新档
- 7．无缝录影可做到真正的秒对秒对接
- 8．支持大容量记忆tf卡，容量支持32G
- 9．关机“0”电流
- 10．文件叠加时间记录

六．菜单说明：

- 1．浏览：拍照文件夹—列表—打开文件，录像文件夹—列表—打开文件
- 2．语言：简体中文，繁体中文，英文等等。
- 3．时间设置：
- 4．待机设置：不待机（默认），5分钟待机，10分钟待机
注：待机时，主板led灯为绿灯。
- 5．关机设置：不关机（默认），10分钟自动关机（无动作时自动关机，），注：关机时led不工作，系统工作电流为0电流。
- 6．连拍数量：1张（默认），2张，3张
- 7．影片剪辑时间：5分钟（默认），10分钟，30分钟。

8. 删除：格式化。

9. 固件版本号：lyws14.09