

# 检验筛实验筛

产品名称	检验筛实验筛
公司名称	新乡市倍力特振动机械有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区产业集聚区标南路东段
联系电话	0373-7039686 13462340594

## 产品详情

### vb-200检验分析筛产品说明

vb-200检验分析筛是以振动电机作为振动源的，振动电机振动带动筛机底座振动，再通过底座传导到安放在底座上的标准试验筛，标准检验筛上，使小于试验筛筛面网孔的物料颗粒筛分进下层试验筛，如此层层筛选，使每层试验筛内只留相同粒度的物料。达到不同粒度的分离并确定此物料的粒度组成。使试验筛中的物料能有效地筛分、分级、过滤的目的。

### vb-200检验分析筛适用行业

广泛应用于食品、医药、化工、磨料、颜料、矿山、冶金、地质、陶瓷、国防等行业的科研单位、实验室、检验室、生产控制等对固体、粉体、浆液料等物料的检验、筛分、分级、粒度分析、杂物含量分析等。

### vb-200检验分析筛特点与优势

效率高、设计精巧耐用，任何粉类、液体均可筛分。

体积小，不占空间移动方便。

筛机最高可以放置八层试验筛（含筛底），可以将一种颗粒料同时精密分出2~7个粒子段。

可定时自动关机。

保证实验重复性。

功能全而操作更简单。

噪音小、重量轻。

平台操作，无须固定

可调节振幅

#### vb-200检验分析筛技术参数

序号	名称	单位	参数
1	筛具	层	1~8
2	筛具直径	mm	200 100 75
3	筛分粒度	mm	0.28~3
4	噪音	db	50
5	振幅	mm	5
6	投料量（一次性）	g	300
7	（电机）电压	v	220

	(电机) 转速	r/min	1420
	(电机) 功率	kw	0.125
8	外形尺寸	mm	360x300x736
9	整机重量	kg	25

本公司对所有技术资料、尺寸保留修改权利，如与实物不符，应以实物为准，解释权归本公司

vb-200检验分析筛筛框