

VMC1580数控铣床

产品名称	VMC1580数控铣床
公司名称	山东省滕州市诚辉机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:诚辉机械 型号:VMC1580数控铣床
公司地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区
联系电话	0632-5856893

产品详情

vmc1580数控铣床

机床用途 本机床是适用于机械加工及模具制造领域的数控铣床，能适应从粗加工到精加工的加工要求，

可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。主要结构特点

机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定，确保机床长期使用的稳定性；
立柱底部为a字型桥跨式结构，结合大箱体底座，大幅减轻重切削时机身的振动；
预拉伸精密滚珠丝杠传动； 高速、高精度、高刚性主轴单元； 油水分离式设计
间歇式自动润滑； 气动松、拉刀系统 一．标准配置

vmc1580数控铣床-标准配置

数控系统-北京knd-2000m（绝对值电机）无需限位，支持第四轴

铸件-优质树脂砂铸造

主轴-台湾丹铨8000转

丝杠-台湾上银

-

打刀缸-无锡协清

配重-无锡协清氮气配重

轴承-日本nsk

内防护-上海华东

外防护-全防护

二．选择配置

项目-选择配置

系统-fanuc Oi mate md 三菱m70b/m70a 新代10c

第四轴-数控分度头

-数控回转盘

自动排屑器

三．技术参数

项目-单位-vmc1580数控铣床

行程-x轴行程-mm-1600

-y轴行程-mm-800

-z轴行程-mm-700

工作台-工作台尺寸-mm-1800 × 800

-工作台最大承重-kg-1500

-t型槽(槽数 × 宽度 × 间距)-mm-5-22-135

主轴-主轴锥孔- -bt50

-主轴功率-kw-15/18.5

-主轴最高转速-rpm-8000

进给-快速移动(x/y)-mm/min-12000

-快速移动(z)-mm/min-10000

-切削进给-mm/min-1-5000

-进给电机-nm-23/23/27

主轴距离-主轴鼻端至工作台面距离-mm-170-870

-主轴中心至立柱导轨面距离-mm-800

精度-定位精度-mm- ± 0.01

-重复定位精度-mm- ± 0.0075

机床重量（约）-kg-11000

外形尺寸-mm-4260x3250x2940

四．售后服务承诺

- 1-机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题，免费上门维修，免费更换任何零部件
- 2-在质保期内如有零件损坏，保证人员在24小时内到位
- 3-质保期满，按需方通知后8小时之内响应，48小时之内到现场维修，只收零部件成本费，免收服务费。

本文来源于：滕州市诚辉机械有限公司

更多详情请请关注：<http://www.sdchsk.com>