

# 油墨遮味剂除味剂，强力白乳胶技术，强力封口胶技术，高强云石胶技术

产品名称	油墨遮味剂除味剂，强力白乳胶技术，强力封口胶技术，高强云石胶技术
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	200.00/公斤
规格参数	品牌:华夏之光 型号:1
公司地址	北京市宣武区马连道南街6号华睦大厦
联系电话	010-52693830 15311210332

## 产品详情

化学品遮味剂—遮去异味·散发芳香 现由中国老科协扶贫委员会(更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>)独家代理美国高科技产品，水性.油性.水油通用型等各种系列遮味剂（又叫除味剂和去味剂）。该产品广泛用于涂料.胶粘剂.油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂.溶剂.颜料很好的亲和性和优异的分散.稳定性。使用本产品将遮去原产品的酯.苯.酮.醇.烷.氨.醛等各种异味，长久散发清香。这种清香气味对人的鼻子没有刺激性，容易为人所接受，从而改善了产品在消费者心中的形象，提升产品的档次，并达到最佳理想的开盖效果。产品用量少（0.03%-0.05%）效果好，是现代化工厂的理想选择。

一．溶剂型---遮味剂 综述： 溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）.油漆.油墨.橡胶中令人难闻的溶剂.树脂及单体气味，如二甲苯.焦化苯.汽油.醋酸酯类.丙烯酸酯类.酮.醛类或醇酸.丙烯酸.聚氨酯体系的各种气味。基本性质：

外观：浅色或无色透明的油状液体；组成：90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料；

特性：与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。产品简介： 型号 适应溶剂

适合体系 特别推荐 wo - 8008 苯 类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

wo - 7007 苯类.酮类.烷类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶 wo - 8600 苯类.酮类.醛类 油漆.油墨.粘合剂类. 酮类.醛类 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.聚氨酯 鞋胶等 wo - 8030 苯类.煤油.煤焦油 油漆.油墨.粘合剂 空气清新剂.喷雾剂.橡胶用胶.印刷油墨及胶粘剂 wo - 8072 醋酸乙酯/丁酯 油漆.油墨.粘合剂醋酸 乙酯/丁酯 油墨用复合胶.油漆空调用粘合剂 wo - 8080 苯类.酮类.醇类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

二．水.油通用型--遮味剂 综述： 水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质： 外观：浅黄色或白色透明液体 组

成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂。特

性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性。产品介绍： 型号

针对物质 适用体系 特别推荐 fb—8018 醛、醋 / 苯、纯丙本系

水性漆、水性胶、水性油墨 水性木材胶、水性工业漆 fb—8038 残留苯乙烯、氨 / 胺味

水性漆、水性胶、水性油墨 苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂 fb—8181 丙烯酸丁酯类体系  
水性漆、水性胶、水性油墨 水性丙烯酸类体系的水性漆、水性墨、水性胶 fb--8108  
残留苯乙烯、氨 / 胺味 水性漆、水性胶、水性油墨 苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂  
使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果 添加量：  
一般添加量为0.

03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

三.水性--遮味剂 综述：rh系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体 组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂

特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异分散、稳定性产品 产品介绍： 型号 溶解性 适用范围 效果 rh—126 水性 苯丙体系、氨 / 胺、醇类等

去味、释香 rh—108 水性 纯丙体系、氨 / 胺等 去味、释香 rh—188 水性

醋丙、叔丙、纯丙体系、氨 / 胺等 去味、释香 rh—818 水性 苯丙体系、醋丙、氨 / 胺、醛等

去味、释香 使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。 添加量：

一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。) 注意事项：本产品应在相溶体系中使用。 遮味剂报价单(单价：人民币)

产品编号 包装(kg) 价格(元 / kg) 含税价(元 / kg) wo—8008

25 240 260 wo—8072 25

260 280 wo—8600 25 290 320

wo—7007 25 250 270 wo—8080

25 360 390 wo—8030 25

260 280 水.油通用型价格

fb—8018 25 210 230 fb—8038

25 210 230 fb—8108 25 210

230 fb—8181 25 210 230

水性遮味剂价格 rh—126 25 130 140 rh—108

25 130 140 rh—188 25

130 140 rh—818 25 130 140

汇款帐号 户名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐

号：01090303200120105100304 银行卡号 农行卡 622848 0010719 321613 户名 刘佑军

建行卡 436742 0011220 086266 户名 刘佑军 交行卡 622260 0910053 775738

户名 刘佑军 工行卡 622200 0200124 850371 户名 刘佑军 地址：

北京宣武区马连道南街6号 联系人：刘佑军 电话：010-52693830

52693831 手机：13301269298 电子邮箱：liu19652216@sina.com

网址：www.lkxtg.com 白乳胶系列技术(抗冻.防潮.环保.高中.低档系列技术)

白乳胶历史上的一场革命 = 成本低、质量高

由北京华夏科苑技术开发中心(更多项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>)研制 本技术彻底改变了以醋酸乙烯单体，淀粉为主要原料生产白乳胶的传统惯例，不同的配方，共用一套设备，根据不同的用途，可生产700元/吨、1400元/吨、2000元/、3000元/吨四个档次产品，只需4个小时出产品，干强度8~11.2mpa，湿强度5.7~7.2mpa(国家标准干强度 6.9mpa，湿强度 2mpa) 一、项目概况：白乳胶是目前用途最广，用量最大的粘合剂品种之一，广泛用于木材加工、建筑装饰、印刷品装订、皮革、纺织、涂料等行业。传统白乳胶大多以醋酸乙烯、聚乙烯醇、甚至淀粉为主要原料，不仅聚合工艺复杂，生产周期长，更由于近年来其主要原料价格上涨，使其产品成本大增。而目前市场流行的改性产品，质量多不稳定，存在耐水性差、粘结处遇水易脱胶等不足，尤其在冬季低温条件下胶凝现象普遍，且干燥速度慢、初粘力弱、拉丝，使用不便。为满足社会对白乳胶日益增长的需求，降低产品成本、提高质量，几年来，本胶粘剂专家组一直致力于白乳胶产品的更新换代，经反复试验探索，最终研制成功了新型强力白乳胶系列产品项目。该产品分高档胶、中档胶、普通胶和低档胶。可共用一套设备生产多种产品，企业根据当地

市场需求，灵活掌握生产方案，以其低投入，高产出，降低产品成本，提高综合效益。采用本技术生产产品，设备简单，生产周期短，质量可靠。二、产品的技术特点：利用新配方、新工艺生产的新型强力白乳胶，以性能优异的高分子材料及其它几种易购化工原料配制而成，彻底改变了传统白乳胶的主要原料及生产工艺，且原料易购，生产工艺简单，产品外观为乳白色粘稠液体，耐低温性能优异，不沉淀，不分层，不会凝胶，耐水性能好，产品粘接强度高，柔软而富有弹性，初粘性好，不拉丝，干燥快、使用方便。而且以水为介质，不含有机溶剂，无毒，不燃，无刺激性臭味，生产无污染。产品投放市场，将迅速以其低成本，高质量而取代传统白乳胶。广泛用于木材、纸张、织物、皮革、化工建材、装饰装修等行业，市场前景极为广阔。三、生产条件及利润分析：1、两人生产，设备投资3000~5000元(自制反应器)厂房40m<sup>2</sup>，可日产1000公斤；4~6人生产，设备投资1.5万元，厂房60m<sup>2</sup>，可日产2吨。2、高档白乳胶的成本3000元/吨，销售价约5000元/吨；中档胶成本2000元/吨，销售价3200元/吨；普通胶成本1400元/吨，销售价2800元/吨；低档白乳胶成本700元/吨，销售价2000元/吨，以上价格仅供参考，也可根据当地市场情况灵活掌握销售价格。如果按中、小型企业生产计算，每天四种胶各产500~1000公斤，售价减去成本，其利润也在1500元左右，如果有了基础，市场打开后，扩大生产规模，其利润更加可观。3、如果您目前正在生产白乳胶产品，并有一定的客户，在不增加固定资产的前提下，只付微不足道的技术服务费，就能将原来单一的产品增加到系列化。我想，有我们的科研专家加上您现有的基础条件，你的产量和销量会直线上升，你的对手也会因产品单一，成本偏高、信息闭塞将所占市场拱手相让。4、如果您有意投资，但又没接触过白乳胶产品，我想您不用担心，只要您有信心，当地有市场，您就可以放心地干，我们的科研专家会作为您坚强的技术后盾，并解决您所遇到的一切困难。

聚醋酸乙烯白乳胶生产技术一、性能：聚醋酸乙烯白乳胶，采用最新工艺和配方生产，固含量从15%-45%任意调整，本品具有强粘力，稳定性好，快干，无毒、无味，胶膜透明亮泽坚韧，耐水耐低温，是一种市场流行的通用粘合剂，经济环保型水性胶粘性剂。现北京有机化工厂，山西三维化工厂

，四川维尼纶厂，贵州水晶化工厂等国内知名企业大量生产和销售。二、用途：一般用于家具制造，夹板，纤维板，刨花板的生产，印刷业裱纸，纸箱贴边，建筑业涂装，木材加工，纸品加工，纺织上浆、工艺品制作等多方面用途。三、主要设备：锅炉、反应釜、高位槽等四、主要原料：

醋酸乙烯、聚乙烯醇、引发剂、增塑剂等

环保型强力白乳胶新技术 采用本技术生产的产品绝对不含甲醛.苯及聚醋酸乙烯单体，生产周期4小时，成本可调，外观及使用方法与传统白乳胶一样，存放期1年以上，生产设备为普通反应釜，年产300吨设备投资1-1.5万元。产品经中国预防医学科学院检测，完全符合国家质量监督检验检疫总局制定的gb 18583-2001号强制性标志。技术服务方式：1.全套白乳胶系列技术，转让.培训费共3.3万元；

2.单独学习一项白乳胶技术，转让.培训费1.6万元；

3.现场培训，学会为止,并提供后期服务，也可上门建厂，费用另议；

4.可为接产单位代办相关检测报告；5.可授权免费使用我单位“华夏之光”注册商标。注：学习全套白乳胶技术，可办一个综合型白乳胶厂；满足各种高.中.低档市场需求，以一家销多厂，多厂用一家的原则，做到销售无死角,对接无缝隙，提高竞争力和销售份额，达到效益最大化。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

纯水性封口胶技术(无毒.无味.无溶剂) 一.产品概述：北京华夏科苑技术开发中心

(选择更多好项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>)胶粘剂专家组研制的纯水性高强.高粘度封口胶属单组份水性高分子强力粘接剂，产品无毒.无味，不含sbs.萘烯树脂及苯类.烷类.酮类等有害物质，属绿色环保产品。生产工艺简单，原料各地易购，产品具有极佳的黏结强度和较长的开放时间；以及优异的高低温度稳定性，使用时无拉丝现象，清洗方便，广泛用于opp复膜、水性上光、过油印刷品、首饰盒、彩盒、相簿皮盒、手提袋、pp、及pvc与纸品表面的手工粘合；为环保包装首选产品；是溶剂型封口胶和水油复合型封口胶的理想替代产品，也是未来封口胶市场的必然发展趋势。二.技术指标：

外观：乳白色粘稠液体 粘度：5000~7000厘泊

固含量：50±2 ph值：6~8三、生产条件及利润分析：

1、年产300吨，设备投资搅拌机一台(自制)3000元，台称及各种计量器具。厂房40m<sup>2</sup>，生产工人2~3人。

2、产品成本8元~9元/公斤，市场售价14元~15元/公斤。

3、现有化工厂、胶粘剂厂、涂料厂不需增加设备即可生产。四、技术服务方式及费用：

1、为接产单位提供全套配方、工艺流程、现场培训人员。2、技术转让培训费2.6万元。3、为接产方代办绿色标志认证和国家化学建筑材料测试中心及国家环境测试中心等检测报告(费用自理)。

4、为接产单位提供原料及设备的生产厂家。 技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298

15311210332 云石胶技术(成本和颜色可调) 一、项目市场前景：天然石材由于其具有优良的材

料性能和丰富多彩的装饰效果，已经成为建筑物装饰的一种主要的装饰材料。除用于高级宾馆、商贸大厦等高档建筑外，也用于私人别墅、民用住宅的装修。目前，天然石材贴面业已进入家庭，成为新兴家庭装饰装修材料。天然石材板是由天然石料经开采、加工而成的，其质量不光取决于天然石料本身的质量，还取决于石材开采加工过程中工艺技术水平的高低。目前，我国石材开采及加工技术水平还较低，开采中产生的石料裂纹、加工过程中用力不均匀而造成的板材裂纹甚至材料断裂的现象时有发生，成为我国石材荒料利用率低、石材加工企业经济效益不高的主要原因。无论是从提高石材荒料的成材率、板材加工中的成品率来说，还是从提高天然石材资源的综合利用率、提高石材加工企业的经济效益来讲，研制生产天然石材板材粘结专用胶，已成为广大石材加工企业的共同呼声。鉴于此由北京华夏科苑技术开发中心（了解更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组参照国内外先进产品技术指标，对其进行改进，研制出了高强云石胶。产品各项技术指标均达到国外同类产品的先进水平。该产品具有粘接强度高，可提高石材加工企业石材成材率，能显著提高其经济效益和整个石材资源的利用率，有着不可估量的潜力。主要技术指标如下：(1) 外观：颜色可调(2) 固含量：>70%(3) 稳定性:常温(25 )1年

二、产品适用范围：该产品主要用于石材断裂粘接、填缝、石材与石材、石材与瓷砖、石膏吊顶、顶角线、钢材和玻璃等多种材料的粘接拼花和快速定位及修补、粘接。固化速度快，常温下3~6分钟凝胶，2小时后便可进行深加工；该胶在建筑装修业的用量非常大。据有关资料统计，目前全国年需25万吨以上。建一个年产1000吨的云石胶生产厂，其产品也只能满足本省的部分地区，生产该产品具有较好的经济效益和社会效益。市场前景可观，极具开发价值。

三、产品特性：可在低温下(-10-45 )施工，具有硬度高、抛光性佳、固化速度快等特征，可针对不同颜色的石材选择透明、白色、米色、绿色、红色、黑色等颜色，固化剂为白色糊状胶体。

四.生产条件：建年产高强云石胶300吨的生产厂，厂房80--120平米，设备为反应釜一个，生产过程中无“三废”排放。

五.服务费用：产品原料成本3500--5000元左右每吨。该项目技术转让费20000元，现场培训，学会为止。提供原料生产厂家。 技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332