

夹芯板手工胶技术，大板胶技术，PVC贴面胶技术，防盗门发泡胶技术转让

产品名称	夹芯板手工胶技术，大板胶技术，PVC贴面胶技术，防盗门发泡胶技术转让
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:华夏之光 型号:1
公司地址	北京市宣武区马连道南街6号华睦大厦
联系电话	010-52693830 15311210332

产品详情

大板胶技术（pvc贴面胶技术，pvc石膏板胶技术）

一、概述：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>）研制的水性pvc强力贴面快干胶是乙烯醋酸乙烯共聚合乳液的改良产品，具有优越的粘接性，适用于多种基材原粘接，如纸张、pvc膜、无纺布、pvc板材、发泡体、聚酯纤维等，更具有热封性之粘接能力，用途极其广泛。二、用途：（1）水性pvc强力贴面快干胶对纤维板，木板，石膏板与pvc皮，abs片和铝箔等的粘接具有高效而持久的粘接强度和优良的附着力。该产品具有优良的耐水，耐热，抗冻性，稳定性高，使用方便，容易施工。广泛用于纤维板，木板，石膏板与pvc,铝箔，泡沫之间的粘接。如大板，免漆线条，免漆门，石膏天花板，电脑桌，工艺品，箱包等生产厂家的必选产品。（2）水性pvc强力贴面快干胶对各种填充料、色料、树脂以及芳香族碳氢化合物和酯类溶剂等有很优良的相容溶性。（3）水性pvc强力贴面快干胶对各种乳液的混合安定性很好，若需降低成本或使用于特殊用途，可酌量添加使用。三、基本参数：

项目	指标
外观	乳白色无杂质均匀乳胶

ph值	6.5~7
固含量	52 ± 2%
粘度mpa.s	10000 ~ 60000
最低成膜温度	0
干燥时间	10 ~ 15分钟(25)
保质期	6个月(40 以下阴凉处)

- 四、生产条件及成本：1、生产本产品需厂房50~80m²，搅拌器一台，具有初中文化程度工人2~6人，一般计量器具。若日产2吨，设备投资5000元。2、常温常压生产，生产周期3小时。
- 3、成本4500元~5000元/吨，市场售价9000~12000元/吨以上。五、技术服务方式：
- 1、为接产方提供全套配方，工艺资料，现场培训，学会为止。
 - 2、本项目的技术转让培训费1.6万元。也可上门建厂。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

单组份彩钢板发泡胶技术

一．产品概述和用途：

北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组最新研制的单组份聚氨酯彩钢板发泡胶技术，属高强度单组份聚氨酯胶粘剂，主要靠空气中及被粘物体表面吸附的微量水份固化，固化后胶层不变硬不开裂，密度分布均匀，抗压.折压强度好。产品流动性好，施工方便，具有性能优越，耐腐蚀，隔音、阻燃，高模量、高强度、高粘性、高位移补偿能力等特点。广泛用于门业制造、轻质建材、冷藏设备、环保净化、车辆船舶制造等行业。对彩钢板、镀锌板、铝板、纸面石膏板、硅酸钙板、玻镁板、中密度板、三合板、岩棉、玻纤棉、珍珠岩、硅酸铝纤维毡、eps、xps挤塑板、pu硬泡等有良好的粘接效果：

二．生产条件及成本利润核算：

- 1.生产本产品设备投资：1吨搅拌灌1个约3000元；也可购1个旧反应釜约5000元。需工人2----3人，厂房50-100平方米左右。生产本产品原材料各地易购，对生产人员的文化程度没有特殊要求。
- 2.生产过程中不需加温加压，常温搅拌2-3小时即可。
- 3.为接产方提供原材料的生产厂家及设备的采购信息。
- 4.产品成本每公斤10元左右，市场售价料15元左右。

5.其利润可根据产量自行核算。

三. 技术服务方式： 1、提供全套技术配方、工艺资料，现场培训，学会为止。
2、技术转让.培训费2.2万元。提供原料及设备的生产厂家。

3. 同时学习单（双）组份彩钢板胶技术，转让费.培训费共3.6万元

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

防盗门（钢木门）发泡胶技术（成本低，质量高）

近年来，国际原油价格不断创出新高，各种化工原料也跟风节节攀升，导致国内众多化工企业的生产成本居高不下；尤其是对生产防盗门发泡胶的企业更是雪上加霜，其主要原料从当初的每吨几千元在短短的几个月里就攀升至近2万元，给企业造成极大的成本压力,针对这一不容乐观的现实情况。

北京华夏科苑技术开发中心（了解更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组接受相关企业之重托，利用自己的专业团队优势，大胆启用新材料，对配方进行优化组合，经近一年的不懈努力，终于成功的开发出低成本高质量防盗门（钢木门）发泡胶技术。我们选用了普通易购,价格低廉的新材料，代替现有价格昂贵的材料，使其产品在保证质量的前提下，大大降低了生产成本，给生产厂家提供了最大的利润空间。该产品现经国内众多厂家使用，得到一直好评。相信该技术的成功开发和推广，对我国现有生产防盗门（钢木门）发泡胶和即将投资该项目的企业，会获得丰厚的利润和意想不到的效果。

该技术生产的产品适合蜂窝纸、镀锌板、不锈钢、岩棉、硅酸钙、珍珠岩、木板、铁板相互黏接，冷压热压都行。即使冷扎板未做任何磷化处理，只要用抹布将板上油渍抹去，使用该胶也同样不会出现开胶现象。生产本产品的主要设备为自制搅拌罐或外购二手反应釜。产品成本每吨7500---8000元左右，市场售价12000元左右。若日产5吨，需工人2---3人，厂房100平方米左右。生产本产品原材料各地易购，对生产人员的文化程度没有特殊要求。现场培训，学会为止，产品具有成本低，工艺简单，储存时间长，质量稳定等特点。

本项目的全套技术（热胶.冷胶）转让.培训费22000元;转让本技术的同时，我们将提供传统防盗门胶技术及永康产防盗门胶技术的全套配方和工艺。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

