

BDWT-5型低噪音屋顶风机防爆型

产品名称	BDWT-5型低噪音屋顶风机防爆型
公司名称	乐清市恒运防爆风机有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:恒运 型号:BDWT-5 功率:0.75KW
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道三屿村
联系电话	0577-61782802 18814989518

产品详情

bdwt-5型低噪音屋顶风机防爆型

bdwt-i-5型屋顶风机0.75kw 化工厂输送易燃易爆有腐蚀性气体

一、轴流屋顶通风机概述：

dwt屋顶风机由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、防鸟网、安全网等部件组成。该风机的风筒、风帽、叶轮部件可采用玻璃钢制成，降低整机重量且有良好的耐腐蚀力，根据使用场合的风量、风压和噪声的不同要求，选用以下两种形式的风机：

- (1) 轴流式屋顶风机，代号为dwt-i型,具有风量大，压力较离心式风机低的特点；
- (2) 离心式屋顶风机，代号为dwt-ii型，适用于风量较小而压力要求较高的场合。

用途：dwt系列低噪声屋顶风机广泛应用于轻工业厂房、高级民用建筑的送排风，尤其适用吉潮湿及腐蚀性气体的排放，介质温度不超过60℃，气体中不允许含有过量粘性物质，含尘量小于100mg/m³。规格：轴流式屋顶风机规格有：dwt-i 3~24共17种规格；离心式屋顶风机规格有：dwt-ii 3~10共9种规格。

二、屋顶通风机型号含义：

三、屋顶通风机主要技术参数：

机号	功率kw	电压v	风量m3/h
3#	0.37	380	1784
4#	0.55	380	4800
5#	0.75	380	9300
6#	1.1	380	16025
7#	1.5	380	20350
8#	2.2	380	25200
9#	3	380	34340
10#	5.5	380	42300
11.2#	5.5	380	46000
12#	5.5	380	54000
14#	7.5	380	68000
15#	11	380	74000

四、屋顶轴流通风机特点：

- 1、规格形式多，应用范围广：可根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求，选用以下三种形式的风机：
- 2、轴流式屋顶风机：型号为dwt- 型，适用于中低压、大流量的使用场合。根据用户需要还可以设计成双向可逆式送排风,即具有正反工况等效特点的风机,如dwt-v型
- 3、离心式屋顶风机：型号为dwt- 型，dwt- 型二种型式，适用于风量较小而压力要求较高的场合;
- 4、无电机涡轮排风机：型号为dwt- 型，是一种由室内外空气差驱动特殊弧型叶片随轴心转动从而排出室内空气理想的节能通风装置。
- 5、效率高，噪声低：本风机采用先进的cad软件，经多目标优化设计而成。dwt- 型系列机号中12#-24#共八种机号风机，采用改变转速、角度和叶型的方法，扩充性能参数范围以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统区配，以利实现节能和降噪；
- 6、运转平稳、寿命长：本风机的转动惯量小，动平稳精度高,运转平稳，且各项性能指标的企业内控标准中的要求均高于风机行业标准，确保该风机在同行中处领先地位；
- 7、适用面广：本风机可以根据使用要求，制作成防爆型、防腐型、适用于易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合的强制排风；
- 8、本产品多次经省市技术监督检测合格，用户可放心选用。

防爆型屋顶轴流风机安装尺寸图：

乐清恒运防爆风机有限公司位于有“中国电器之都”称号的浙江乐清柳市，是一家集科研开发、生产设计、营销服务为一体的现代化生产企业。专业生产加工防爆风机、防爆电器及配件制造、风机、电机、轴流风机等。主要产品有：屋顶风机、防腐风机、防爆风机、离心风机、轴流风机、排风扇等多种产品规格。还可以根据客户要求定制各种大型风机

我公司以其先进的技术力量为依托，市场需求为已任，附以现代化的生产车间，精湛的制造工艺，所生产出来的防爆风机，历经市场重重考验，不断赢得全国各地客户的赞誉。经过我们的不懈的努力，现已经成为业内发展最快的防爆风机厂家之一；本公司始终坚持“质量第一，用户至上”的经营理念，为用户提供满意的产品、周到的服务。我们热忱欢迎广大客户来公司现场参观，指导和业务洽谈！我对经营的产品：保证您用的合适，用的放心。