

## 顺环电动攻丝机S40系列攻牙机

产品名称	顺环电动攻丝机S40系列攻牙机
公司名称	滕州市顺环机床厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:顺环 型号:s4028
公司地址	滕州市馍馍庄街后巷17号
联系电话	0632-5581800 13963255370

## 产品详情

型号	s4028攻丝机
攻丝范围	m20—m28mm
主轴最大行程	130mm
主轴每分钟转速	200 转 / 分mm
主轴轴线至立柱表面距离	400mm
底座工作面尺寸(长×宽)	400 × 340mm
主轴快换机构端面至底座工作面最小距离	60mm
主轴快换机构端而至底座工作面最大距离	370mm

主轴绕立柱回转角度	± 180度
含冷却 电动机	y90I —6 380v , 1.5kw , 910 r/min
外形尺寸(长×宽×高)	800×410×1170
净重	260kg

zs-20 钻攻两用机 主要特点及用途

本钻攻两用机：系综合了台钻和攻丝机的特点用途而设计的；设用于一般机械加工的钻、扩、铰、攻丝等加工工序，能广泛应用于单部件成批生产的仪表工业，机械制造和维修部门

主要规格及参数

单位mm

	zs-20
最大钻孔直径	20
最大攻丝直径	16
最大工作行程	90
主轴最大可调行程	160-530
主轴锥孔	ms2
主轴转速 级速	12
主轴转速 范围	250-3200
电机功率 (kw)	0.75
外形尺寸l×w×h	370x720x860

机床净重 (kg)

140