

# 邵阳测绘仪器 RTS-822A工程型全站仪

产品名称	邵阳测绘仪器 RTS-822A工程型全站仪
公司名称	邵阳市天恒测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞得 型号:RTS-822A
公司地址	邵阳市双拥路达发楼20号门面（宝庆农商银行旁）
联系电话	0739-5623955 13873958268

## 产品详情

瑞得仪器08年推出的经典作品。秉承瑞得仪器一贯风格，精致、精准。采用白色背景光面板，推拉式电池设计，汇集更多机载测量程序，测量更方便。

rts-822a

距离测量	单棱镜	三棱镜	无棱镜
	5.0km	5.0km	
数字显示	最大：99999999.999 最小：1mm		
精度	2+2ppm		
测量时间	精测2秒，跟踪1秒		
气象修正	输入参数自动改正		
棱镜常数修正	输入参数自动改正		

角度测量

测角方式

光栅盘测角

码盘直径

79mm

最小读数

1 / 5 可选

精度

2"

探测方式

水平盘：对径 竖直盘：对径

望远镜

成像

正像

镜筒长度	154mm
物镜有效孔径	望远：45mm 测距：50mm
放大倍率	30 ×
视场角	1 ° 30
分辨率	1
最小对焦距离	1m
自动垂直补偿器	
系统	单轴液体电子传感补偿

工作范围	$\pm 3$
精度	1
水准器	
管水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3 ×

调焦范围	0.5m ~
视场角	5°
显示部分	
类型	双面、数字键+字母键
机载电池	
电源	可充电镍-氢电池
电压	直流6v
连续工作时间	8小时

尺寸及重量

尺寸

160mm × 150mm × 340mm

重量

5.4kg