

# 多功能饲料平模颗粒机|厂家低价出售|三包服务

产品名称	多功能饲料平模颗粒机 厂家低价出售 三包服务
公司名称	郑州一科重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一科 型号:260
公司地址	河南省郑州市荥阳工业区
联系电话	0371-56079965 15670636866

## 产品详情

平模颗粒机结构简单，易操作，运行稳定，可连续工作。压制出的颗粒具有高密度、高燃烧值、低水分、低灰分等优势。机器变速箱采用高精度齿轮传动，四组齿轮对接，液压输油系统可进行变速箱与主轴轴承间的自动循环给油，机器工作时，输油泵持续工作，机器在机油的循环下工作可延长主轴与变速箱齿轮的使用寿命。机器工作件部分（模盘、压辊）为合金钢材质，热处理加工后硬度可达50以上，保证了机器的连续工作，延长了整机的使用寿命。

主机电控系统采用星三角起动国际标准配置，运行极其稳定

### 颗粒机参数：

机型	电机（kw）	柴油机	产量（kg/h）	转速r/min	
pm125a\ pm125a- b皮带转动	单相四级2.2-3		50-60		320
pm150a\ pm150a-	单相四级2.2-3		80-100	320	

b皮带转动				
pm210a\pm210a-b差速器	四级7.5-11	15马力	250-350	370
pm230	四级11		300-450	
pm260	四级11-15		450-600	320
pm300	四级18.5		600-700	
pm360	四级22		700-800	260
pm400	四级30	55马力	900-1200	270

我厂专业生产：木材粉碎机、木材削片机、木材剥皮机、新型劈木机、刨花机、双轴撕碎机、打包机、圆形打捆机、青贮铡草机、秸秆揉丝机、饲料颗粒机、秸秆压块机、烘干机、有机肥生产线、搅拌机、造粒机、木炭机等系列设备！厂家直销、中间没有任何的经销商、价格更低、更实惠，客户直接购买的都是出厂价；客户可以根据自己的时间安排，可以随时到我厂现场考察并试机，用事实说话、现场机器说话才是硬道理！服务热线：15670636866（牛经理）0371-56079965 qq：3089971702

平模颗粒机适用条件：该设备在规定的物料范围（适用料长：3-50mm）和标定的物料含水率（10%-30%）和长度条件下，能顺利完成生物质燃料的制作过程。适用物料：玉米秸秆、麦秸秆、稻草秸秆、棉花杆、花生壳、锯末、中药渣、糠醛渣、树枝树皮、经分拣的工业垃圾等。

1、原料适应性广平模压缩成型技术的压制模孔较大，采用大直径压辊，能将诸如秸秆，稻壳，木屑等体积粗大，纤维较长的原料强制压碎后压制成型。对原料的粉碎要求不高。另外应用该技术在压缩纤维性物料时，原料含水率在15%-25%（最佳在18%左右）都能被压缩成型，大多情况下，不需要对原料进行干燥。2、产量高当成型密度一定的情况下，在功率相同的情况下，应用平模压缩成型技术加工产量比应用其他压缩成型技术加工的产量高出20%-35%。3、吨料耗电量低一方面，由于平模压缩成型设备的压制空间大，压辊直径大，要以将秸秆粒度相当大的原料压缩成型，克服了环模挤压技术和螺旋挤压技术在这方面的局限，减少了物料在粉碎工段的能耗。另一方面，与环模压缩成型技术相比，平模模孔面积比值高，料孔多，而且出料密度和大小一致。4、辊模寿命长由于工作原理的差异，平模成型压缩技术的压辊线速度比环模的低，故而辊模磨损比较慢，而且一侧工作面磨损后可翻过来使用另一侧。提高了使用寿命。5、成型密度可调整压辊和压模之间的工作间隙，压力，可通过平轴和轮架加减垫片儿来调节。从而自行决定将要生产成型原料的密度。操作方便省时，即可生产中、低密度的压缩成型品，也可生产较高密度的压缩成型品，一机多用。平模颗粒机性能参数：

成品密度：0.7-1.2g/cm<sup>3</sup> 成品直径：30-33mm 成型温度：80-105 主轴转速：155r/min  
设备电辅热功率：2kw 设备无负荷工作噪音：85db (a)；设备满负荷工作噪音：95db (a)  
主机功率：30kw——37kw——45kw 产量：0.6-1t/h——1-1.3t/h——1.2-2.0t/h（根据原料不同，产量会有上下浮动）  
外形尺寸：2300x1000x1850mm<sup>3</sup>（根据型号不同尺寸稍有变动）